



# FICHE DE DONNEES DE SÉCURITÉ

selon (UE) 2015/830

Page 1/8

## Dodo Juice Black Widow

Révision 2

Date de révision 2021-03-30

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit Dodo Juice Black Widow

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage prévu [SU21] Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs); [PC31] Produits lustrant et mélanges de cires; [AC1] Véhicules;  
-----  
[SU22] Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, arti-sans); [PC31] Produits lustrant et mélanges de cires; [AC1] Véhicules;

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société Dodo Juice Limited  
Adresse Unit 10  
Golds Nurseries Business Park  
Jenkins Drive  
Elsenham  
Bishops Stortford  
CM22 6JX  
UK  
Web www.dodojuice.com  
Téléphone +44(0)1279 812687  
Email factory@dodojuice.com  
Adresse e-mail de la personne compétente factory@dodojuice.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone en cas d'urgence +33 (0)1 40 05 48 48  
Société Centre antipoison et de toxicovigilance de Paris  
24 hrs

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

2.1.2. Classification - CE : EUH066;  
1272/2008

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Mention de danger EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

### SECTION 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

## Dodo Juice Black Widow

Révision 2

Date de révision 2021-03-30

## 3.2. Mélanges

## EC 1272/2008

Nom Chimique	Index-No.	Numéro CAS	Numéro CE	Numéro d'enregistrement REACH	Conc. (%w/w)	Classification
Isopropanol	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7		1 - 10%	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336;
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics			920-901-0		50 - 60%	EUH066; Asp. Tox. 1: H304;
Dimethyl siloxane, 3-(2-aminoethyl)aminopropyldimethoxy-terminated		71750-80-6			1 - 10%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319;
Low boiling naphtha <0.1% w/w benzene		8052-41-3	232-489-3		0.5 - 1%	Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 1: H372; Aquatic Chronic 3: H412;
Nonane		111-84-2	203-913-4		0 - 0.5%	Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412;
Trimethylbenzene (mixed isomers)		25551-13-7	247-099-9		0 - 0.5%	Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 2: H411;
Methanol	603-001-00-X	67-56-1	200-659-6		0 - 0.5%	Flam. Liq. 2: H225; Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H311; Acute Tox. 3: H301; STOT SE 1: H370;
Ethylbenzene	601-023-00-4	100-41-4	202-849-4		0 - 0.5%	Flam. Liq. 2: H225; Acute Tox. 4: H332;

## SECTION 4: Premiers secours

## 4.1. Description des premiers secours

Inhalation	Déplacer la personne exposée à l'air libre.
Contact avec les yeux	Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes. Si les symptômes ou l'irritation persistent, consulter un médecin.
Contact avec la peau	(Se) laver immédiatement abondamment avec de l'eau et du savon. Ôter les vêtements contaminés. Si les symptômes ou l'irritation persistent, consulter un médecin.
Ingestion	NE PAS FAIRE VOMIR. Si les symptômes ou l'irritation persistent, consulter un médecin.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation	Peut provoquer une irritation des membranes muqueuses.
Contact avec les yeux	Peut provoquer une irritation des yeux.
Contact avec la peau	Peut provoquer une irritation de la peau. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Ingestion	L'ingestion peut provoquer des nausées et des vomissements.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

	Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin (présentez si possible l'étiquette du produit).
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

## 5.1. Moyens d'extinction

	Mousse résistante à l'alcool. Dioxyde de carbone (CO2). Produit chimique sec. Vaporisateur d'eau. Ne PAS utiliser de jet d'eau.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

	La combustion produit des fumées irritantes, toxiques et nauséabondes.
--	------------------------------------------------------------------------

## 5.3. Conseils aux pompiers

	Porter un équipement respiratoire adapté lorsque cela s'avère nécessaire.
--	---------------------------------------------------------------------------

## Dodo Juice Black Widow

Révision 2

Date de révision 2021-03-30

**SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée. Les surfaces contaminées par le produit sont glissantes.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts. Éviter de renverser à nouveau le produit si cela ne présente pas de danger.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Balayer. Transférer dans des récipients adaptés et étiquetés, pour élimination.

**6.4. Référence à d'autres sections**

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle.

**SECTION 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée. Appliquer les meilleures pratiques de manipulation lors des opérations de manipulation, transport et distribution.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver les récipients hermétiquement fermés. Conserver dans des récipients correctement étiquetés.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Éviter toute exposition prolongée ou répétée. Se laver les mains après avoir manipulé le produit.

**SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****8.1.1. Valeurs limites d'exposition**

Ethylbenzene	VME ppm: 100 VLE ppm: - Observations: - FT No: -	VME mgm3: 435 VLE mgm3: - TMP No: 84
Isopropanol	VME ppm: - VLE ppm: 400 Observations: - FT No: 66	VME mgm3: - VLE mgm3: 980 TMP No: 84
Methanol	VME ppm: 200 VLE ppm: 1000 Observations: - FT No: 5	VME mgm3: 260 VLE mgm3: 1300 TMP No: 84
Trimethylbenzene (mixed isomers)	VME ppm: 25 VLE ppm: - Observations: - FT No: -	VME mgm3: 125 VLE mgm3: - TMP No: 84

DNEL: Dose dérivée sans effet.

**Exposure Pattern - Workers**

## Dodo Juice Black Widow

Révision 2

Date de révision 2021-03-30

## Exposure Pattern - Workers

Isopropanol	<b>Long-term - inhalation - Systemic effects</b> 500 mg/m <sup>3</sup> <b>Long-term - dermal - Systemic effects</b> 888 mg/kg
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Exposure Pattern - General population

Isopropanol	<b>Long-term - inhalation - Systemic effects</b> 89 mg/m <sup>3</sup> <b>Long-term - dermal - Systemic effects</b> 319 mg/kg <b>Long-term - oral - Systemic effects</b> 26 mg/kg
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés	Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée.
8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle	Porter un vêtement de protection approprié.
Protection des yeux / du visage	Pas nécessaire normalement. Éviter le contact avec les yeux.
Protection de la peau - Protection des mains	Gants de protection contre les produits chimiques (en PVC).

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

## 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État	Pâte
Couleur	Noir
Odeur	Aromatique
Seuil olfactif	donnée non disponible
pH	Sans objet.
Point de fusion	75 °C
Point de congélation	75 °C
Point d'ébullition	donnée non disponible
Point d'éclair	donnée non disponible
Taux d'évaporation	donnée non disponible
Limites d'inflammabilité	donnée non disponible
Pression de vapeur	donnée non disponible
Densité de vapeur	donnée non disponible
Liposolubilité	donnée non disponible
Coefficient de partage	donnée non disponible
Température d'auto-ignition	donnée non disponible
Viscosité	1000 x 10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s @ 40 °C (ISO 3104/3105)
Propriétés explosives	donnée non disponible
Propriétés comburantes	donnée non disponible
Solubilité	Insoluble dans l'eau

## 9.2. Autres informations

## Dodo Juice Black Widow

Révision 2

Date de révision 2021-03-30

## 9.2. Autres informations

<b>Conductivité</b>	donnée non disponible
<b>Tension de surface</b>	donnée non disponible
<b>Densité</b>	0.834 g/cm <sup>3</sup>
<b>Groupe de gaz</b>	donnée non disponible
<b>Benzene Content</b>	donnée non disponible
<b>Teneur en plomb</b>	donnée non disponible
<b>COV (composants organiques volatiles)</b>	495 g/l

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

## 10.1. Réactivité

Aucun danger important.

## 10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

## 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Sans objet.

## 10.4. Conditions à éviter

Éviter les étincelles, les flammes, la chaleur et les sources d'ignition.

## 10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Agents oxydants puissants.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

La combustion produit des fumées irritantes, toxiques et nauséabondes.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

## 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

<b>Toxicité aiguë</b>	Aucune donnée disponible sur ce produit.
<b>corrosion cutanée/irritation cutanée</b>	Peut provoquer un dégraissage de la peau.
<b>lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>	Peut provoquer une irritation des yeux.
<b>sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>	Peut provoquer une irritation de la peau chez les personnes prédisposées.
<b>mutagénicité sur les cellules germinales</b>	Aucune donnée disponible sur ce produit.
<b>cancérogénicité</b>	Aucune donnée disponible sur ce produit.
<b>Toxicité reproductive</b>	Aucune donnée disponible sur ce produit.
<b>toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique</b>	Aucune donnée disponible sur ce produit.
<b>toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée</b>	Aucune donnée disponible sur ce produit.
<b>danger par aspiration</b>	Aucun danger important.
<b>Exposition répétée ou prolongée</b>	Peut provoquer un dégraissage de la peau.

## 11.1.4. Informations toxicologiques

## Dodo Juice Black Widow

Révision 2

Date de révision 2021-03-30

## 11.1.4. Informations toxicologiques

Hydrocarbures, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics	Par inhalation chez le rat CL50/8 h: >5000mg/kg	Voie orale chez le rat DL50: >5000mg/kg
	Voie dermique chez le lapin DL50: >5000mg/kg	
Isopropanol	Voie orale chez le rat DL50: 5840mg/kg	Voie dermique chez le lapin DL50: 13900mg/kg

## SECTION 12: Informations écologiques

## 12.1. Toxicité

Hydrocarbures, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics	Daphnies CE50/48h: 1000 mg/l	Algues CI50/72h: 1000 mg/l
	Poisson CL50/96h: 1000 mg/l	
Isopropanol	Poisson CL50/96h: 10.0000 mg/l	Algues EC50/72h: >100mg/l
	Daphnies CL50/24h: 9714mg/l	Bactéries CE10/18h: >100mg/l

## 12.2. Persistance et dégradabilité

	Expected to be biodegradable.
--	-------------------------------

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

	Aucune donnée disponible sur ce produit.
--	------------------------------------------

## 12.4. Mobilité dans le sol

	Aucune donnée disponible sur ce produit.
--	------------------------------------------

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

	Aucune donnée disponible sur ce produit.
--	------------------------------------------

## 12.6. Autres effets néfastes

	Aucun.
--	--------

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

## 13.1. Méthodes de traitement des déchets

	07 06 déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Informations générales

	Éliminer conformément à aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------

## Méthodes d'élimination

	Peut être incinéré si conforme local regulations.
--	---------------------------------------------------

## SECTION 14: Informations relatives au transport

## 14.1. Numéro ONU

	Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.
--	------------------------------------------------------------------------

## 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

	Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.
--	------------------------------------------------------------------------

## 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

	Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.
--	------------------------------------------------------------------------

## 14.4. Groupe d'emballage

	Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.
--	------------------------------------------------------------------------

## 14.5. Dangers pour l'environnement

	Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.
--	------------------------------------------------------------------------

## Dodo Juice Black Widow

Révision 2

Date de révision 2021-03-30

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

## 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

## Informations supplémentaires

Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

## SECTION 15: Informations réglementaires

## 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

## Règlements

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible sur ce produit.

## SECTION 16: Autres informations

## Autres informations

## Révision

Ce document diffère de la version précédente en ce qui concerne les points suivants :

- 2 - 2.1.2. Classification - CE 1272/2008.
- 2 - Pictogrammes de danger.
- 2 - Mention d'avertissement.
- 2 - Conseil de prudence: Prévention.
- 2 - Conseil de prudence: Intervention.
- 2 - Conseil de prudence: Élimination.
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (PH).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Point d'ébullition).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Point d'éclair).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Limites d'inflammabilité).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Température d'auto-ignition).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Propriétés explosives).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Propriétés comburantes).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Pression de vapeur).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Densité de vapeur).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Taux d'évaporation).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Point de congélation).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Liposolubilité).
- 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Seuil olfactif).
- 9 - 9.2. Autres informations (Conductivité).
- 9 - 9.2. Autres informations (Coefficient de partage).
- 9 - 9.2. Autres informations (Groupe de gaz).
- 9 - 9.2. Autres informations (Tension de surface).
- 9 - 9.2. Autres informations (Benzene Content).
- 9 - 9.2. Autres informations (Sous-catégorie de produits).
- 9 - 9.2. Autres informations (Densité).
- 9 - 9.2. Autres informations (Teneur en plomb).
- 12 - 12.1. Toxicité.
- 16 - Teneur maximale en COV.

## Dodo Juice Black Widow

Révision 2

Date de révision 2021-03-30

## Autres informations

<b>Texte des mentions de danger présentées en Section 3</b>	<p>Flam. Liq. 2: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.          Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.          STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.          EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.          Asp. Tox. 1: H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.          Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée.          Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.          STOT RE 1: H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .          Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.          Aquatic Acute 1: H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.          Acute Tox. 4: H332 - Nocif par inhalation.          Aquatic Chronic 2: H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.          Acute Tox. 3: H301 - Toxique en cas d'ingestion.          Acute Tox. 3: H311 - Toxique par contact cutané.          Acute Tox. 3: H331 - Toxique par inhalation.          STOT SE 1: H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes .          STOT SE 2: H371 - Risque présumé d'effets graves pour les organes .</p>
<b>Teneur maximale en COV</b>	495 g/l.

## Informations supplémentaires

	<p>Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont uniquement conçues à titre d'indication pour utiliser, stocker et manipuler le produit en toute sécurité. Dans la mesure de nos connaissances et perception, ces informations sont présentées comme étant correctes à la date de publication ; cependant, aucune garantie n'est émise quant à leur exactitude. Ces informations ne concernent que les produits spécifiques désignés et ne peuvent être perçues comme valables en cas d'utilisation de tels produits avec d'autres produits ou dans le cadre d'autres procédures.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------