



製品安全データシート

ページ 1/8

Dodo Juice Cabin Krug Interior Cleaner

改訂 1
改訂日 2022-05-05

化学物質等および会社情報

A4.3.1.1 GHSの製品特定名

製品名 Dodo Juice Cabin Krug Interior Cleaner

A4.3.1.3 化学品の推奨用途と使用上の制限

使用目的 [SU22] Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen); [PC35] Washing and cleaning products (including solvent based products); [PROC11] Non industrial spraying; [ERC8d] Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems; [AC1] Vehicles;

[SU21] Consumer uses: Private households (= general public = consumers); [PC35] Washing and cleaning products (including solvent based products); [PROC11] Non industrial spraying; [ERC8d] Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems; [AC1] Vehicles;

A4.3.1.4 供給者の詳細

会社 Dodo Juice Limited
住所 Unit 10
Golds Nurseries Business Park
Jenkins Drive
Elsenham
Bishops Stortford
CM22 6JX
UK
Web www.dodojuice.com
電話 +44(0)1279 812687
Email factory@dodojuice.com
Email - 責任者 / 発行人 factory@dodojuice.com

A4.3.1.5 緊急電話番号

緊急電話番号 (0)72 727 2499
会社 Japan Poison Information Center
24 hrs

危険有害性の要約

A4.3.2.1 化学物質または混合物の分類

化学物質または混合物の分類 本製品は非有害物に分類されている。

2.2

危険有害性情報 本製品は非有害物に分類されている。

A4.3.2.3. 結果として分類されないその他の危険有害性

他の有害性 なし。

組成、成分情報

A4.3.3.2. 混合物

Dodo Juice Cabin Krug Interior Cleaner

改訂 1
改訂日 2022-05-05

A4.3.3.2. 混合物

Dodo Juice Cabin Krug Interior Cleaner

改訂 1
改訂日 2022-05-05

A4.3.3.2. 混合物

EC 1272/2008

化学名	索引番号	CAS番号	EC 番号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification
2-Amino-2-methylpropanol	603-070-00-6	124-68-5	204-709-8		0.3%	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 3: H412;
Water					97.0874%	
Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsatd), N,N-bis(hydroxyethyl) tetrasodium ethylene diamine tetraacetate.	607-428-00-2	64-02-8	200-573-9	68155-07-7 931-329-6	0.1%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;
Sodium C14-C16 olefin sulphonate		68439-57-6	270-407-8		0.2%	Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318;
1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(CARBOXYMETHYL) -N,N-DIMETHYL-, N-C8-18 (EVEN NUMBERED) ACYL DERIVS.,HYDROXIDES, INNER SALTS		61789-40-0	931-296-8		0.2%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319;
Sodium C10-16 alkyl ethoxy sulphate		68585-34-2			0.5%	Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412;
2,2'-Iminodiethanol	603-071-00-1	111-42-2	203-868-0		0.7%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;
Benzyl alcohol	603-057-00-5	100-51-6	202-859-9		0.006%	Acute Tox. 4: H302; STOT RE 2: H373; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	613-088-00-6	2634-33-5	220-120-9		0.02%	Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H302;
gamma-undecalactone		104-67-6	203-225-4		0.005%	Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400;
Alcohol ethoxylate with 6.5MEO		68439-46-3			0.02%	Aquatic Chronic 3: H412;
4-Acetoxy-3-pentyltetrahydropyran		18871-14-2			0.5%	Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318;
sodium metasilicate pentahydrate		10213-79-3	229-912-9		0.02%	Aquatic Chronic 3: H412;
N-(3-Aminopropyl) -N-dodecylpropane-1,3-diamine		2372-82-9	219-145-8		0.3%	Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335;
Sodium hydroxide	011-002-00-6	1310-73-2	215-185-5		0.003%	Acute Tox. 3: H301; Skin Corr. 1B: H314; STOT RE 2: H373; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;
Sodium carbonate	011-005-00-2	497-19-8	207-838-8		0.01%	Skin Corr. 1A: H314;
Linalol		78-70-6	201-134-4		0.01%	Eye Irrit. 2: H319;
Allyl (3-methylbutoxy) acetate		67634-00-8	266-803-5		0.005%	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Eye Irrit. 2: H319;
Allyl hexanoate		123-68-2	204-642-4		0.005%	Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315;
Pyridine-2-thiol-1-oxide, sodium salt		3811-73-2	223-296-5		0.005%	Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412;
Potassium hydroxide	019-002-00-8	1310-58-3	215-181-3		0.001%	Acute Tox. 4: H302; Acute Tox. 4: H312; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; Acute Tox. 4: H332; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;
4-Methyl-3-decen-5-ol		81782-77-6	279-815-0		0.001%	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314;
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carbaldehyde		68039-49-6	268-264-1		0.001%	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411;
2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde		103-95-7	203-161-7		0.0003%	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 2: H411;
					0.0003%	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 3: H412;

Dodo Juice Cabin Krug Interior Cleaner

改訂 1
改訂日 2022-05-05

A4.3.3.2. 混合物

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC No 247-500-7] {3 parts of} and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-One [EC No 220-239-6] {1 part of}, mixture of	55965-84-9	Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H311; Acute Tox. 3: H301; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;
---	------------	--

A solution of cleaning agents. fragrancesが含まれています。アレルギー反応を起こす可能性があります。

応急措置

A4.3.4.1 必要な応急措置の説明

吸入	刺激があるとは予期されない。
眼との接触	目に刺激性のもの。指でまぶたを開いて、直ちに大量の水で15分間すすぐ。刺激や症状が持続する場合は医師の診察を受ける。
皮膚との接触	皮膚を刺激することがある。皮膚炎を引き起こすことがある。直ちに大量の石鹸水で洗い落とす。汚染された衣服を脱ぐ。刺激や症状が持続する場合は医師の診察を受ける。
飲み込み	飲み込むと嘔気嘔吐を生じることがある。粘膜を刺激することがある。嘔吐を誘発しない。飲み込んだならば、直ちに医療上の助言を求めること(その容器又は表示を示すこと)。

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

眼との接触	目に刺激性のもの。
皮膚との接触	皮膚を刺激することがある。

火災時の措置

A4.3.5.1 適切な消火剤

	必要に応じて使用するもの：二酸化炭素 (CO ₂)、乾燥化学物質、泡剤。
--	--

A4.3.5.2 化学品から生じる特定の危険性

	燃やすと刺激性のある毒性の不快な煙霧が出る。
--	------------------------

A4.3.5.3 消防士用の特別な防具と予防措置

	内蔵式呼吸装置。防護衣を着用する。
--	-------------------

漏出時の措置

A4.3.6 1 人への予防措置、防具、および応急処置法

	作業区域の適切な換気を実行する。適切な防護装備を着用する。
--	-------------------------------

A4.3.6 2 環境上の予防措置

	水で希釈する。
--	---------

A4.3.6 3 封じ込めと流出物洗浄の方法および用具

	不活性の吸着物質で吸収する。ラベルが表示された適切な廃棄用容器に入れる。流出区域を大量の水を使用して十分洗浄する。
--	---

6.4. Reference to other sections

	取扱いおよび保管上の注意。暴露防止および保護措置。
--	---------------------------

取扱いおよび保管上の注意

A4.3.7.1 安全な取扱いのための予防措置

	皮膚及び目との接触を避けること。作業区域の適切な換気を実行する。取り扱い、運搬、投棄するときは考え得る最善の方法で取り扱う。
--	--

A4.3.7.2 混触危険性を含む、安全な保管条件

	換気の良い乾燥した冷所に保管する。容器の蓋を常にしっかりと閉めておく。
--	-------------------------------------

特別な用途

Dodo Juice Cabin Krug Interior Cleaner

改訂 1
改訂日 2022-05-05

特別な用途

目にはいらないようにする。皮膚との接触を避ける。

暴露防止および保護措置

8.2



A4.3.8.2 適切な工学的管理方法

作業区域の適切な換気を実行する。

眼/顔面の保護

目にはいらないようにする。

皮膚の保護

ゴム手袋。

物理的および化学的性質

物理的および化学的性質

状態	液体
色調	透明
臭い	香水
臭いの閾値	利用できるデータがありません
酸性度 (pH)	12 - 13
融点	適用外
Freezing Point	0 °C
沸点	100 °C
引火点	適用外
蒸発速度	利用できるデータがありません
燃焼限界	利用できるデータがありません
蒸気圧	利用できるデータがありません
蒸気濃度	利用できるデータがありません
比重	1 (H2O = 1 @ 20 °C)
Fat Solubility	利用できるデータがありません
分配係数	利用できるデータがありません
自然発火温度	適用外
粘性	7 sec. 3 mm (ISO 2431)
爆発性	適用外
酸化	利用できるデータがありません
溶解度	水に可溶

その他の情報

伝導性	利用できるデータがありません
表面張力	利用できるデータがありません
気体	利用できるデータがありません
Lead content	0 %
揮発性有機化合物 (VOC)	0 g/l
Benzene Content	0 %

安定性および反応性

A4.3.10.1 反応性

acids から常に遠ざけておく。

A4.3.10.2 化学的安定性

Dodo Juice Cabin Krug Interior Cleaner

改訂 1
改訂日 2022-05-05

A4.3.10.2 化学的安定性

通常の条件下で安定。

A4.3.10.3 危険有害反応可能性

強酸と接触すると発熱反応を引き起こす。

A4.3.10.4. 避けるべき条件

なし。

A4.3.10.5 混触禁止物質

酸。

A4.3.10.6. 有害な分解生成物

推奨どおりに保管し使用すれば分解しない。

有害性情報

毒性情報

急性毒性	本製品について利用できるデータはない。
皮膚腐食性/刺激性	皮膚を刺激することがある。
眼に対する重篤な損傷/刺激性	眼を刺激することがある。
呼吸器または皮膚感作性	本製品は非有害物に分類されている。
生殖細胞変異原性	本製品について利用できるデータはない。
発がん性	本製品について利用できるデータはない。
生殖毒性	本製品について利用できるデータはない。
特定標的臓器毒性 - 単回暴露	本製品について利用できるデータはない。
特定標的臓器毒性 - 反復暴露および	本製品について利用できるデータはない。
吸引性呼吸器有害性	本製品は非有害物に分類されている。
反復性または遷延性曝露	本製品は非有害物に分類されている。

環境影響情報

A4.3.12.4 残留性と分解性

生物分解が容易。

A4.3.12.5 生物蓄積性

本製品について利用できるデータはない。

BCF : 生物濃縮係数。

Sodium C14-C16 olefin sulphonate	BCF : 生物濃縮係数。 70.8 L/kg
----------------------------------	-------------------------

A4.3.12.6 土壌中の移動性

水に可溶。

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

未決定の。

A4.3.12.7 他の有害影響

なし。

廃棄上の注意

A4.3.13.1 廃棄方法

大量の水で排水路に流し込む。

一般情報

Dodo Juice Cabin Krug Interior Cleaner

改訂 1
改訂日 2022-05-05

一般情報	
	地元、地域、国の規制に準拠して廃棄する。
輸送上の注意	
A4.3.14.1 国連番号	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
A4.3.14.2 国連出荷名	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
A4.3.14.3 輸送時の危険性クラス	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
A4.3.14.4 該当する場合、容器等級	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
A4.3.14.5 環境有害性	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
A4.3.14.6 使用者のための特別予防措置	本製品は運搬に危険とは分類されていない。 皮膚及び目との接触を避けること。
A4.3.14.7 MARPOL73/78 付属書II およびIBC Code によるバラ積み輸送	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
適用法令	
A4.3.15.1 該当製品に特有害な安全、健康および環境に関する規制	1907/2006.
15.2. Chemical safety assessment	
	利用できるデータがありません。
その他の情報	
その他の情報	
セクション3のリスク文の文章	Skin Irrit. 2: H315 - 皮膚刺激 Eye Irrit. 2: H319 - 強い眼刺激 Aquatic Chronic 3: H412 - 長期的影響により水生生物に有害 Eye Dam. 1: H318 - 重篤な眼の損傷 Acute Tox. 4: H302 - 飲み込むと有害 STOT RE 2: H373 - 長期にわたる、または反復暴露により を損傷のおそれ Acute Tox. 4: H332 - 吸入すると有害 Skin Sens. 1: H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ Aquatic Acute 1: H400 - 水生生物に強い毒性 Skin Corr. 1B: H314 - 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 STOT SE 3: H335 - 呼吸刺激を起こすおそれ Acute Tox. 3: H301 - 飲み込むと有毒 Aquatic Chronic 1: H410 - 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 Skin Corr. 1A: H314 - 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 急性毒性. 3 : H301 + H311 + H331-飲み込んだり、皮膚に接触したり、吸入したりすると有毒 急性毒性. 4 : H302 + H312 + H332-飲み込んだり、皮膚に接触したり、吸入したりすると有害 Aquatic Chronic 2: H411 - 長期的影響により水生生物に毒性 Acute Tox. 3: H311 - 皮膚に接触すると有毒 Acute Tox. 3: H331 - 吸入すると有毒
Maximum content of VOC	0 g/l.
追加情報	

Dodo Juice Cabin Krug Interior Cleaner

改訂 1

改訂日 2022-05-05

追加情報

この安全データシートに記載されている情報は、製品の安全な使用、保管、取り扱いのためのガイダンスのみを提供している。この情報は発行時点の当社の知識と確信の限りにおいて正しいが、それが正確であることの保証を与えるものではない。この情報は指定された特定物質のみに関連しており、他の物質と混合して使用する、あるいは他の方法で使用する物質に対しては確認されていない。