



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С (EU) 2015/830

Страница 1/8

Dodo Juice Clearly Menthol

Пересмотр 3
Дата пересмотра 2019-12-16

1. Идентификация

A4.3.1.1 Идентификатор продукта СГС

Название продукта Dodo Juice Clearly Menthol

A4.3.1.3 Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

Назначение использования [SU21] Consumer uses: Private households (= general public = consumers); [PC35] Washing and cleaning products (including solvent based products);

[SU22] Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen); [SU0] Other; [PC35] Washing and cleaning products (including solvent based products);

A4.3.1.4 Сведения о поставщике

Компания Dodo Juice Limited
Адрес Unit 10
Golds Nurseries Business Park
Jenkins Drive
Elsenham
Bishops Stortford
CM22 6JX
UK
Web www.dodojuice.com
Телефон +44(0)1279 812687
Email factory@dodojuice.com
Email - Лицо, ответственное за выдачу спецификации factory@dodojuice.com

A4.3.1.5 Телефон экстренной связи

Номер телефона экстренной связи +74991456023

2. Идентификация опасности(ей)

A4.3.2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация вещества или смеси Flam. Liq. 3: H226; Eye Irrit. 2: H319;

2.2

Знаки



Сигнальное слово

Осторожно

Краткая характеристика опасности

Flam. Liq. 3: H226 - Воспламеняющаяся жидкость и пар.
Eye Irrit. 2: H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз.

Dodo Juice Clearly Menthol

Пересмотр 3
Дата пересмотра 2019-12-16

2.2

Меры предосторожности при предотвращении	<p>P210 - Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. - Не курить.</p> <p>P233 - Держать крышку контейнера плотно закрытой.</p> <p>P240 - Заземлить/Электрически соединить контейнер и приемное оборудование.</p> <p>P241 - Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное/ / оборудование.</p> <p>P242 - Использовать только неискрящие приборы.</p> <p>P243 - Принимать меры предосторожности против статического разряда.</p> <p>P264 - После работы тщательно вымыть .</p> <p>P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.</p>
Меры предосторожности при реагировании	<p>R303+R361+R353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.</p> <p>R305+R351+R338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</p> <p>R337+R313 - Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.</p> <p>R370+R378 - При пожаре: для тушения использовать .</p>
Меры предосторожности при хранении	P403+P235 - Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.
Меры предосторожности при удалении	P501 - Удалить содержимое-контейнер в hazardous waste..

A4.3.2.3 Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного

Другие риски	Нет.
--------------	------

3. Состав/информация о компонентах

A4.3.3.2 Смеси

EC 1272/2008

Химическое название	Индекс - Номер	Номер CAS	Номер EC	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification
Isopropanol	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7			Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336;
Ethylene glycol monobutyl ether	603-014-00-0	111-76-2	203-905-0			Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315;

4. Меры первой помощи

A4.3.4.1 Описание необходимых мер первой помощи

Вдыхание	Перенесите подвергшегося воздействию человека на свежий воздух.
Попадание в глаза	Немедленно промойте большим количеством воды в течение 15 минут, держа веки открытыми.
Попадание на кожу	Немедленно смойте большим количеством воды с мылом. Снимите загрязненную одежду.
Проглатывание	Попадание внутрь может вызвать тошноту и рвоту. Если раздражение или болезненные симптомы продолжаются, обратитесь за медицинской помощью. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ.

A4.3.4.2 Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

Вдыхание	Может вызывать сонливость или головокружение. В тяжелых случаях может привести к потере сознания. Если раздражение или болезненные симптомы продолжаются, обратитесь за медицинской помощью.
Попадание в глаза	Вызывает серьезное раздражение глаз. Если раздражение или болезненные симптомы продолжаются, обратитесь за медицинской помощью.
Попадание на кожу	Раздражает кожу. Если раздражение или болезненные симптомы продолжаются, обратитесь за медицинской помощью.

Dodo Juice Clearly Menthol

Пересмотр 3
Дата пересмотра 2019-12-16

A4.3.4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечение (в случае необходимости)

Вдыхание	Если вы себя почувствовали плохо, обратитесь за медицинской помощью (где возможно, поместите соответствующий знак).
Проглатывание	При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите этот контейнер или ярлык.

5. Меры пожаротушения

A4.3.5.1 Приемлемые средства пожаротушения

	Оксиды углерода.
--	------------------

A4.3.5.2 Специфические опасности, связанные с конкретным химическим продуктом

	Легко воспламеняется. Горение образует раздражающий, токсичный и неприятный дым. Испарения могут перемещаться на значительные расстояния к источникам возгорания и возвращаться назад.
--	--

A4.3.5.3 Специальные меры защиты, применяемые пожарными

	Автономный дыхательный аппарат. Наденьте защитную одежду.
--	---

6. Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбросе

A4.3.6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

	Обеспечьте надлежащую вентиляцию в рабочем помещении. Надевайте подходящие средства защиты. Удалите все источники загорания. Эвакуируйте персонал в безопасную зону.
--	--

A4.3.6.2 Меры предосторожности по защите окружающей среды

	Не допускайте попадания продукта в сточные каналы. Предупредите дальнейшее разливание, если это можно сделать безопасно.
--	--

A4.3.6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

	Абсорбируйте с помощью инертного, абсорбирующего материала. Произведите уборку. Переместите в подходящие, маркированные контейнеры для отходов. Вымойте участок, где пролился продукт, большим количеством воды.
--	--

6.4. Reference to other sections

	8. Меры контроля воздействия/индивидуальная защита.
--	---

7. Работа с продуктом и его хранение

A4.3.7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

	Избегайте контакта с кожей и глазами. Обеспечьте надлежащую вентиляцию в рабочем помещении. Используйте взрывобезопасное оборудование. Держать подальше от источников возгорания - Не курить.
--	---

A4.3.7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

	Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Поддерживайте контейнеры плотно закрытыми. Храните в правильно маркированных контейнерах.
--	--

Назначение использования

	Не вдыхайте газ/испарения/пары/брызги.
--	--

8. Меры контроля воздействия/индивидуальная защита

A4.3.8.1 Параметры контроля

DNEL: Derived no-effect level.

Exposure Pattern - Workers

Dodo Juice Clearly Menthol

Пересмотр 3
Дата пересмотра 2019-12-16

Exposure Pattern - Workers

Isopropanol	Long-term - inhalation - Systemic effects	500 mg/m ³
	Long-term - dermal - Systemic effects	888 mg/kg

Exposure Pattern - General population

Isopropanol	Long-term - inhalation - Systemic effects	89 mg/m ³	
	Long-term - dermal - Systemic effects	319 mg/kg	Long-term - oral - Systemic effects 26 mg/kg

8.2

A4.3.8.2 Применимые меры технического контроля	Обеспечьте надлежащую вентиляцию в рабочем помещении.
A4.3.8.3 Меры индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты (СИЗ)	Наденьте защитный противохимический костюм.
для защиты глаз/лица	Принятые защитные очки.
для защиты кожи	Защитные противохимические перчатки (из поливинилхлорида).
для защиты органов дыхания	В случае необходимости надевайте подходящие средства защиты органов дыхания.

9. Физико-химические свойства

Физико-химические свойства

Состояние	Жидкий
Цвет	Зеленый
Запах	Perfumes/Спиртовой
порог запаха	не имеются данные
pH	10.5
Температура плавления	не имеются данные
Freezing Point	-5 °C
Температура кипения	не имеются данные
Fat Solubility	не имеются данные
Коэффициент распределения	не имеются данные
Температура самовоспламенения	> 350 °C
Вязкость	8 sec. 3 mm (ISO 2431)
Взрывчатый	не имеются данные
Окисляющий	не имеются данные
Температура воспламенения	35 °C (ASTM D-93)
Скорость испарения	не имеются данные
Предел воспламеняемости	не имеются данные
Давление насыщенного пара	не имеются данные
Плотность пара	не имеются данные
Относительная плотность	0.967 (H ₂ O = 1 @ 20 °C)
растворимость	Смешивающийся в воде

Прочая информация

Dodo Juice Clearly Menthol

Пересмотр 3
Дата пересмотра 2019-12-16

Прочая информация

Удельная проводимость	не имеются данные
Поверхностное натяжение	не имеются данные
Газовая группа	не имеются данные
Benzene Content	0 %
Lead content	0 %
Летучие органические соединения (ЛОС)	120 g/l

10. Устойчивость и реакционная способность

A4.3.10.2 Химическая устойчивость

Устойчивый в нормальных условиях.

A4.3.10.3 Возможность опасных реакций

Окислители.

A4.3.10.4 Условия, которых следует избегать

Тепло, искры и открытое пламя.

A4.3.10.5 Несовместимые материалы

Амиды. Сильные основания. Сильные окислители.

A4.3.10.6 Опасные продукты разложения

Не будет разлагаться, если хранится и используется в соответствии с рекомендациями.
Горение образует раздражающий, токсичный и неприятный дым. Углекислый газ (CO₂).
Оксиды углерода.

11. Токсикологическая информация

Токсикологические данные

Острая токсичность	По данному продукту данных нет.
разъедание/раздражение кожи	Повторяющееся или длительное воздействие может вызвать дерматит.
серьезное повреждение/раздражение глаз	Вызывает серьезное раздражение глаз.
респираторная или кожная сенсibilизация	По данному продукту данных нет.
мутагенность половых органов	По данному продукту данных нет.
канцерогенность	По данному продукту данных нет.
Токсичность для репродуктивной системы	По данному продукту данных нет.
специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органымишени при однократном воздействии	Может вызывать сонливость или головокружение.
специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органымишени при многократном воздействии	Может вызывать сонливость или головокружение.
опасность при аспирации	По данному продукту данных нет.
Повторяющееся или длительное воздействие	Может вызвать головокружение и головную боль. Может вызвать дерматит.

Dodo Juice Clearly Menthol

Пересмотр 3
Дата пересмотра 2019-12-16

11.1.4. Токсикологические данные

Ethylene glycol monobutyl ether	Дыхательный тест на крысах 2.4mg/l LC50/4 h:	Оральный тест на крысах LD50: 470mg/kg
Isopropanol	Оральный тест на крысах LD50: 5840mg/kg	Кожный тест на кроликах LD50: 13900mg/kg

12. Экологическая информация

A4.3.12.3 Токсичность

Ethylene glycol monobutyl ether	Дафния EC50/48h: 1000 mg/l	Рыба LC50/96h: 1700.0000 mg/l
Isopropanol	Рыба LC50/96h: 10.0000 mg/l Дафния LC50/24h: 9714mg/l	Водоросли EC50/72h: >100mg/l Бактерии EC10/18h: >100mg/l

A4.3.12.4 Стойкость и разлагаемость

	Легко поддается биологическому разложению.
--	--

A4.3.12.5 Потенциал биоаккумуляции

	По данному продукту данных нет.
--	---------------------------------

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

	PBT no. vPvB no.
--	------------------

A4.3.12.7 Другие неблагоприятные воздействия

	неопределенный.
--	-----------------

13. Информация об удалении

A4.3.13.1 Методы удаления

	07 07 99.
--	-----------

Общие сведения

	Утилизируйте в соответствии с Местные, региональные и национальные нормы.
--	---

Методы утилизации


	Не выбрасывать в канализацию.
--	-------------------------------

Утилизация упаковки

	Пустые контейнеры могут быть отправлены в отходы или на переработку.
--	--

14. Транспортная информация

Знаки

	
--	---

A4.3.14.1 Номер ООН

	UN1993
--	--------

A4.3.14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН

	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (Isopropanol)
--	--

A4.3.14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

ADR/RID (Правила международной перевозки опасных грузов автотранспортом/по железной дороге)	3
---	---

Dodo Juice Clearly Menthol

Пересмотр 3
Дата пересмотра 2019-12-16

A4.3.14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

Побочный риск IMDG (Международный кодекс морской перевозки опасных грузов)	- 3
Побочный риск IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта)	- 3
Побочный риск	-

A4.3.14.4 Группа упаковки

Класс упаковки	III
----------------	-----

A4.3.14.5 Экологические опасности

Environmental hazards	No
Загрязнитель морской среды	No

A4.3.14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя

	Нет.
--	------

A4.3.14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/78 и Кодексом МКХ

	Не существенно.
--	-----------------

ADR/RID (Правила международной перевозки опасных грузов автотранспортом/по железной дороге)

ID	30
Tunnel Category	(D/E)

IMDG (Международный кодекс морской перевозки опасных грузов)

Код EmS	F-E S-E
---------	---------

IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта)

Инструкции по упаковке (для грузов)	366
Максимальное количество	220 L
Инструкции по упаковке (для пассажиров)	355
Максимальное количество	60 L

15. Информация о правовом регулировании

A4.3.15.1 Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, применимые к соответствующему прод

Regulations	1907/2006.
-------------	------------

15.2. Chemical safety assessment

	не имеются данные.
--	--------------------

16. Прочая информация

Прочая информация

Пересмотр	<p>Данный документ отличается от его предыдущей версии в следующих областях:.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 - Другие риски. 4 - Проглатывание. 6 - 6.4. Reference to other sections. 9 - Физико-химические свойства (pH). 9 - Физико-химические свойства (Температура кипения). 9 - Физико-химические свойства (Температура плавления). 9 - Физико-химические свойства (Предел воспламеняемости).
-----------	---

Dodo Juice Clearly Menthol

Пересмотр 3
Дата пересмотра 2019-12-16

Прочая информация

	<p>9 - Физико-химические свойства (Взрывчатый). 9 - Физико-химические свойства (Окисляющий). 9 - Физико-химические свойства (Давление насыщенного пара). 9 - Физико-химические свойства (Относительная плотность). 9 - Физико-химические свойства (Плотность пара). 9 - Физико-химические свойства (Скорость испарения). 9 - Физико-химические свойства (Fat Solubility). 9 - Физико-химические свойства (порог запаха). 9 - Прочая информация (Удельная проводимость). 9 - Прочая информация (Коэффициент распределения). 9 - Прочая информация (Газовая группа). 9 - Прочая информация (Поверхностное натяжение). 9 - Прочая информация (Benzene Content). 9 - Прочая информация (Lead content).</p>
Текст сообщений об опасности в Разделе 3	<p>Flam. Liq. 2: H225 - Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Eye Irrit. 2: H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз. STOT SE 3: H336 - Может вызывать сонливость или головокружение. Acute Tox. 4: H302 - Вредно при проглатывании. Acute Tox. 4: H312 - Наносит вред при контакте с кожей. Skin Irrit. 2: H315 - Вызывает раздражение кожи. Acute Tox. 4: H332 - Наносит вред при вдыхании.</p>
Maximum content of VOC	120 g/l.

Дополнительная информация

	<p>Информация, приведенная в данном Руководстве по безопасности, разработана только как руководство по безопасному использованию, хранению и перемещению продукта. По нашим данным и нашему мнению, настоящая информация является правильной на дату публикации, тем не менее, ее точность не гарантируется. Настоящая информация относится только к конкретному указанному материалу и может быть неверной для данного материала, используемого совместно с какими-либо другими материалами или в других процессах.</p>
--	--