



# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С (EU) 2015/830

Страница 1/8

## Dodo Juice Dullicious Matt Detailer

Пересмотр 0  
Дата пересмотра 2021-03-26

### 1. Идентификация

#### A4.3.1.1 Идентификатор продукта СГС

Название продукта Dodo Juice Dullicious Matt Detailer

#### A4.3.1.3 Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

Назначение использования [SU21] Consumer uses: Private households (= general public = consumers); [PC35] Washing and cleaning products (including solvent based products);  
-----  
[SU22] Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen); [PC35] Washing and cleaning products (including solvent based products);

#### A4.3.1.4 Сведения о поставщике

Компания Dodo Juice Limited  
Адрес Unit 10  
Golds Nurseries Business Park  
Jenkins Drive  
Elsenham  
Bishops Stortford  
CM22 6JX  
UK  
Web www.dodojuice.com  
Телефон +44(0)1279 812687  
Email factory@dodojuice.com  
Email - Лицо, ответственное за выдачу спецификации factory@dodojuice.com

#### A4.3.1.5 Телефон экстренной связи

Номер телефона экстренной связи +74991456023

### 2. Идентификация опасности(ей)

#### A4.3.2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация вещества или смеси Flam. Liq. 3: H226; Eye Irrit. 2: H319;

#### 2.2

##### Знаки



##### Сигнальное слово

Осторожно

##### Краткая характеристика опасности

Flam. Liq. 3: H226 - Воспламеняющаяся жидкость и пар.  
Eye Irrit. 2: H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз.

## Dodo Juice Dullicious Matt Detailer

Пересмотр 0  
Дата пересмотра 2021-03-26

## 2.2

Меры предосторожности при предотвращении	<p>P210 - Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. - Не курить.</p> <p>P233 - Держать крышку контейнера плотно закрытой.</p> <p>P240 - Заземлить/Электрически соединить контейнер и приемное оборудование.</p> <p>P241 - Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное/ / оборудование.</p> <p>P242 - Использовать только неискрящие приборы.</p> <p>P243 - Принимать меры предосторожности против статического разряда.</p> <p>P264 - После работы тщательно вымыть .</p> <p>P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.</p>
Меры предосторожности при реагировании	<p>R303+R361+R353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.</p> <p>R305+R351+R338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</p> <p>R337+R313 - Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.</p> <p>R370+R378 - При пожаре: для тушения использовать Оксиды углерода.</p>
Меры предосторожности при хранении	P403+P235 - Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.
Меры предосторожности при удалении	P501 - Удалить содержимое-контейнер в hazardous waste..

## A4.3.2.3 Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного

Другие риски	Нет.
--------------	------

## 3. Состав/информация о компонентах

## A4.3.3.2 Смеси

## EC 1272/2008

Химическое название	Индекс - Номер	Номер CAS	Номер EC	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification
Isopropanol	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7		10 - 20%	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336;
Ethylene glycol monobutyl ether	603-014-00-0	111-76-2	203-905-0		1 - 10%	Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315;
(R)-p-Mentha-1,8-diene	601-029-00-7	5989-27-5	227-813-5		0 - 0.5%	Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;
Isopentyl acetate	607-130-00-2	123-92-2	204-662-3		0 - 0.5%	Flam. Liq. 3: H226;

## 4. Меры первой помощи

## A4.3.4.1 Описание необходимых мер первой помощи

Вдыхание	Перенесите подвергшегося воздействию человека на свежий воздух.
Попадание в глаза	Немедленно промойте большим количеством воды в течение 15 минут, держа веки открытыми.
Попадание на кожу	Немедленно смойте большим количеством воды с мылом. Снимите загрязненную одежду.
Проглатывание	Попадание внутрь может вызвать тошноту и рвоту. Если раздражение или болезненные симптомы продолжаются, обратитесь за медицинской помощью. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ.

## A4.3.4.2 Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

Вдыхание	Может вызывать сонливость или головокружение. В тяжелых случаях может привести к потере сознания. Если раздражение или болезненные симптомы продолжаются, обратитесь за медицинской помощью.
----------	--

## Dodo Juice Dullicious Matt Detailer

Пересмотр 0  
Дата пересмотра 2021-03-26

## A4.3.4.2 Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

Попадание в глаза	Вызывает серьезное раздражение глаз. Если раздражение или болезненные симптомы продолжают, обратитесь за медицинской помощью.
Попадание на кожу	Раздражает кожу. Если раздражение или болезненные симптомы продолжают, обратитесь за медицинской помощью.

## A4.3.4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечение (в случае необходимости)

Вдыхание	Если вы себя почувствовали плохо, обратитесь за медицинской помощью (где возможно, поместите соответствующий знак).
Проглатывание	При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите этот контейнер или ярлык.

## 5. Меры пожаротушения

## A4.3.5.1 Приемлемые средства пожаротушения

	Оксиды углерода.
--	------------------

## A4.3.5.2 Специфические опасности, связанные с конкретным химическим продуктом

	Горение образует раздражающий, токсичный и неприятный дым.
--	--

## A4.3.5.3 Специальные меры защиты, применяемые пожарными

	Автономный дыхательный аппарат. Наденьте защитную одежду.
--	---

## 6. Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбросе

## A4.3.6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

	Обеспечьте надлежащую вентиляцию в рабочем помещении. Надевайте подходящие средства защиты. Удалите все источники загорания. Эвакуируйте персонал в безопасную зону.
--	--

## A4.3.6.2 Меры предосторожности по защите окружающей среды

	Не допускайте попадания продукта в сточные каналы. Предупредите дальнейшее разливание, если это можно сделать безопасно.
--	--

## A4.3.6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

	Абсорбируйте с помощью инертного, абсорбирующего материала. Произведите уборку. Переместите в подходящие, маркированные контейнеры для отходов. Вымойте участок, где пролился продукт, большим количеством воды.
--	--

## 6.4. Reference to other sections

	8. Меры контроля воздействия/индивидуальная защита.
--	---

## 7. Работа с продуктом и его хранение

## A4.3.7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

	Избегайте контакта с кожей и глазами. Обеспечьте надлежащую вентиляцию в рабочем помещении. Используйте взрывобезопасное оборудование. Держать подальше от источников возгорания - Не курить.
--	---

## A4.3.7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

	Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Поддерживайте контейнеры плотно закрытыми. Храните в правильно маркированных контейнерах.
--	--

## Назначение использования

	Не вдыхайте газ/испарения/пары/брызги.
--	--

## 8. Меры контроля воздействия/индивидуальная защита

## A4.3.8.1 Параметры контроля

## Dodo Juice Dullicious Matt Detailer

Пересмотр 0  
Дата пересмотра 2021-03-26

DNEL: Derived no-effect level.

## Exposure Pattern - Workers

Isopropanol	Long-term - inhalation - Systemic effects 500 mg/m <sup>3</sup>
	Long-term - dermal - Systemic effects 888 mg/kg

## Exposure Pattern - General population

Isopropanol	Long-term - inhalation - Systemic effects 89 mg/m <sup>3</sup>	Long-term - oral - Systemic effects 26 mg/kg
	Long-term - dermal - Systemic effects 319 mg/kg	

## 8.2

A4.3.8.2 Применимые меры технического контроля	Обеспечьте надлежащую вентиляцию в рабочем помещении.
A4.3.8.3 Меры индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты (СИЗ)	Наденьте защитный противохимический костюм.
для защиты глаз/лица	Принятые защитные очки.
для защиты кожи	Защитные противохимические перчатки (из поливинилхлорида).
для защиты органов дыхания	В случае необходимости надевайте подходящие средства защиты органов дыхания.

## 9. Физико-химические свойства

## Физико-химические свойства

Состояние	Жидкий
Цвет	Бесцветный
Запах	Perfumes/Спиртовой
Freezing Point	-4 °C
Относительная плотность	0.967 (H2O = 1 @ 20 °C)
Вязкость	8 sec. 3 mm (ISO 2431)
порог запаха	не имеются данные
pH	не имеются данные
Окисляющий	не имеются данные
Fat Solubility	не имеются данные
Коэффициент распределения	не имеются данные
Температура кипения	не имеются данные
Температура воспламенения	не имеются данные
Скорость испарения	не имеются данные
Предел воспламеняемости	не имеются данные
Давление насыщенного пара	не имеются данные
Плотность пара	не имеются данные
Температура самовоспламенения	> 350 °C
Температура плавления	Непригоден.
растворимость	Смешивающийся в воде

## Прочая информация

## Dodo Juice Dullicious Matt Detailer

Пересмотр 0  
Дата пересмотра 2021-03-26

## Прочая информация

Летучие органические соединения (ЛОС)	139 g/l
Удельная проводимость	не имеются данные
Поверхностное натяжение	не имеются данные
Газовая группа	не имеются данные
Benzene Content	не имеются данные
Lead content	не имеются данные

## 10. Устойчивость и реакционная способность

## A4.3.10.2 Химическая устойчивость

Устойчивый в нормальных условиях.

## A4.3.10.3 Возможность опасных реакций

Окислители.

## A4.3.10.4 Условия, которых следует избегать

Тепло, искры и открытое пламя.

## A4.3.10.5 Несовместимые материалы

Амиды. Сильные основания. Сильные окислители.

## A4.3.10.6 Опасные продукты разложения

Не будет разлагаться, если хранится и используется в соответствии с рекомендациями.  
Горение образует раздражающий, токсичный и неприятный дым. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).  
Оксиды углерода.

## 11. Токсикологическая информация

## Токсикологические данные

Острая токсичность	Вредно при проглатывании.
разъедание/раздражение кожи	Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
серьезное повреждение/раздражение глаз	Вызывает серьезное раздражение глаз.
респираторная или кожная сенсibilизация	По данному продукту данных нет.
мутагенность половых органов	По данному продукту данных нет.
канцерогенность	По данному продукту данных нет.
Токсичность для репродуктивной системы	По данному продукту данных нет.
специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органымишени при однократном воздействии	По данному продукту данных нет.
специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органымишени при многократном воздействии	По данному продукту данных нет.
опасность при аспирации	По данному продукту данных нет.
Повторяющееся или длительное воздействие	Повторные воздействия могут вызвать сухость и трещины на коже.

## Dodo Juice Dullicious Matt Detailer

Пересмотр 0  
Дата пересмотра 2021-03-26

## 11.1.4. Токсикологические данные

(R)-p-Mentha-1,8-diene	Оральный тест на крысах LD50: 4400mg/kg	Кожный тест на кроликах LD50: >5000mg/kg
Ethylene glycol monobutyl ether	Дыхательный тест на крысах 2.4mg/l LC50/4 h:	Оральный тест на крысах LD50: 470mg/kg
Isopropanol	Оральный тест на крысах LD50: 5840mg/kg	Кожный тест на кроликах LD50: 13900mg/kg

## 12. Экологическая информация

## A4.3.12.3 Токсичность

(R)-p-Mentha-1,8-diene	Дафния EC50/48h: 69.6 mg/l	Толстоголовый гольян LC50/96h: 0.702mg/l
Ethylene glycol monobutyl ether	Дафния EC50/48h: 1000 mg/l	Рыба LC50/96h: 1700.0000 mg/l
Isopropanol	Рыба LC50/96h: 10.0000 mg/l Дафния LC50/24h: 9714mg/l	Водоросли EC50/72h: >100mg/l Бактерии EC10/18h: >100mg/l

## A4.3.12.4 Стойкость и разлагаемость

	Легко поддается биологическому разложению.
--	--

## A4.3.12.5 Потенциал биоаккумуляции

	По данному продукту данных нет.
--	---------------------------------

## 12.5. Results of PBT and vPvB assessment

	PBT no. vPvB no.
--	------------------

## A4.3.12.7 Другие неблагоприятные воздействия

	неопределенный.
--	-----------------

## 13. Информация об удалении

## A4.3.13.1 Методы удаления

	07 06.
--	--------

## Общие сведения

	Утилизируйте в соответствии с Местные, региональные и национальные нормы.
--	---

## Методы утилизации

	Не выбрасывать в канализацию.
--	-------------------------------

## Утилизация упаковки

	Пустые контейнеры могут быть отправлены в отходы или на переработку.
--	--

## 14. Транспортная информация

## Знаки

	
--	---

## A4.3.14.1 Номер ООН

	UN1993
--	--------

## A4.3.14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН

	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (Isopropanol)
--	--

## A4.3.14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

--	--

## Dodo Juice Dullicious Matt Detailer

Пересмотр 0  
Дата пересмотра 2021-03-26

## A4.3.14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

Побочный риск	-
IMDG (Международный кодекс морской перевозки опасных грузов)	3
Побочный риск	-
IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта)	3
Побочный риск	-

## A4.3.14.4 Группа упаковки

Класс упаковки	III
----------------	-----

## A4.3.14.5 Экологические опасности

Environmental hazards	No
Загрязнитель морской среды	No

## A4.3.14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя

	Нет.
--	------

## A4.3.14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/78 и Кодексом МКХ

	Не существенно.
--	-----------------

## ADR/RID (Правила международной перевозки опасных грузов автотранспортом/по железной дороге)

ID	30
Tunnel Category	(D/E)

## IMDG (Международный кодекс морской перевозки опасных грузов)

Код EmS	F-E S-E
---------	---------

## IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта)

Инструкции по упаковке (для грузов)	366
Максимальное количество	220 L
Инструкции по упаковке (для пассажиров)	355
Максимальное количество	60 L

## 15. Информация о правовом регулировании

## A4.3.15.1 Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, применимые к соответствующему прод

Regulations	1907/2006.
-------------	------------

## 15.2. Chemical safety assessment

	не имеются данные.
--	--------------------

## 16. Прочая информация

## Прочая информация

Текст сообщений об опасности в Разделе 3	<p>Flam. Liq. 2: H225 - Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.</p> <p>Eye Irrit. 2: H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз.</p> <p>STOT SE 3: H336 - Может вызывать сонливость или головокружение.</p> <p>Acute Tox. 4: H302 - Вредно при проглатывании.</p> <p>Acute Tox. 4: H312 - Наносит вред при контакте с кожей.</p> <p>Skin Irrit. 2: H315 - Вызывает раздражение кожи.</p> <p>Acute Tox. 4: H332 - Наносит вред при вдыхании.</p> <p>Flam. Liq. 3: H226 - Воспламеняющаяся жидкость и пар.</p>
--	---

## Dodo Juice Dullicious Matt Detailer

Пересмотр 0  
Дата пересмотра 2021-03-26

## Прочая информация

	Skin Sens. 1: H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Aquatic Acute 1: H400 - Весьма токсично для водных организмов. Aquatic Chronic 1: H410 - Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUN066 - Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Maximum content of VOC	139 g/l.

## Дополнительная информация

	Информация, приведенная в данном Руководстве по безопасности, разработана только как руководство по безопасному использованию, хранению и перемещению продукта. По нашим данным и нашему мнению, настоящая информация является правильной на дату публикации, тем не менее, ее точность не гарантируется. Настоящая информация относится только к конкретному указанному материалу и может быть неверной для данного материала, используемого совместно с какими-либо другими материалами или в других процессах.
--	---