



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно (EC) 2015/830

Страница 1/8

Dodo Juice Need for Speed Polish and Wax

Редакция 0

Дата на редакция 2021-03-18

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на продукта Dodo Juice Need for Speed Polish and Wax

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Предназначение

[SU22] Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчий); [PC35] Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител); [AC1] Превозни средства;

[SU21] Потребителски употреби: Частни домакинства (= широка общественост = потребители); [PC35] Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител); [AC1] Превозни средства;

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма Dodo Juice Limited

Адрес Unit 10
Golds Nurseries Business Park
Jenkins Drive
Elsenham
Bishops Stortford
CM22 6JX
UK

Web www.dodojuice.com

Телефон +44(0)1279 812687

Email factory@dodojuice.com

Email - Отговорно лице/издател factory@dodojuice.com

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

2.1.2. Класифициране - EO 1272/2008 STOT RE 2: H373;

2.2. Елементи на етикета

Пиктограми за опасност



Сигнална дума

Внимание

Предупреждение за опасност

STOT RE 2: H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция .

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P260 - Не вдъшвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

Dodo Juice Need for Speed Polish and Wax

Редакция 0
Дата на редакция 2021-03-18

2.2. Елементи на етикета

| | |
|---|--|
| Препоръка за безопасност при реагиране | P314 - При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. |
| Препоръка за безопасност при изхвърляне | P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в местните, регионални и национални разпоредби. |
| Предупреждение за опасност | H228 - Съдържа Contains Linalool, alpha-iso-Methylionone, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde, delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Allyl cyclohexанепропионат. Може да предизвика алергична реакция. |

2.3. Други опасности

| | |
|---------------|-----|
| Други рискове | Не. |
|---------------|-----|

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смес

EC 1272/2008

| Химическо име | Индекс Номер | CAS номер | EO № | REACH Registration Number | Conc. (%w/w) | Класифициране |
|---|--------------|------------|-----------|---------------------------|--------------|---|
| Dimethyl siloxane, 3-(2-aminoethyl)aminopropyl dimethoxy-terminated | | 71750-80-6 | | | 1 - 10% | Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; |
| Low boiling naphtha <0.1% w/w benzene | | 8052-41-3 | 232-489-3 | | 1 - 10% | Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 1: H372; Aquatic Chronic 3: H412; |
| Hydrocarbons, C11-14, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics | | | 926-141-6 | | 10 - 20% | EUH066; Asp. Tox. 1: H304; |
| Isopropanol | 603-117-00-0 | 67-63-0 | 200-661-7 | | 0.5 - 1% | Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336; |
| (R)-p-Mentha-1,8-diene | 601-029-00-7 | 5989-27-5 | 227-813-5 | | 0 - 0.5% | Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; |
| diethylene imidoxide oleate | | 1095-66-5 | 214-139-1 | | 1 - 10% | Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; |
| Nonane | | 111-84-2 | 203-913-4 | | 0 - 0.5% | Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; |
| Trimethylbenzene (mixed isomers) | | 25551-13-7 | 247-099-9 | | 0 - 0.5% | Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 2: H411; |
| Methanol | 603-001-00-X | 67-56-1 | 200-659-6 | | 0 - 0.5% | Flam. Liq. 2: H225; Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H311; Acute Tox. 3: H301; STOT SE 1: H370; |
| Myrcene | | 123-35-3 | 204-622-5 | | 0 - 0.5% | Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; |
| Ethylbenzene | 601-023-00-4 | 100-41-4 | 202-849-4 | | 0 - 0.5% | Flam. Liq. 2: H225; Acute Tox. 4: H332; |

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

| | |
|-----------------|---|
| Вдишване | Преместете пострадалия на чист въздух. |
| Контакт с очите | Изплакнете незабавно с обилно количество вода в продължение на 15 минути като държите клепачите си отворени. Потърсете медицинска помощ, ако раздразнението или симптомите продължат. |

Dodo Juice Need for Speed Polish and Wax

Редакция 0
Дата на редакция 2021-03-18

4.1. Описание на мерките за първа помощ

| | |
|------------------|--|
| Контакт с кожата | Измийте незабавно с обилно количество сапун и вода. Отстранете замърсеното облекло. Потърсете медицинска помощ, ако раздразнението или симптомите продължат. |
| Поглъщане | НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ. Потърсете медицинска помощ, ако раздразнението или симптомите продължат. |

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

| | |
|------------------|--|
| Вдишване | Може да причини възпаление на слизестите мембрани. |
| Контакт с очите | Може да причини възпаление на очите. |
| Контакт с кожата | Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. |
| Поглъщане | Може да причини възпаление на слизестите мембрани. |

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

| | |
|--|---|
| | Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за околната пожарна обстановка. |
|--|---|

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

| | |
|--|---|
| | При горене се отделя дразнещ, токсичен и неприятен дим. |
|--|---|

5.3. Съвети за пожарникарите

| | |
|--|--|
| | Носете подходящо респираторно защитно оборудване, когато е необходимо. |
|--|--|

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

| | |
|--|---|
| | Осигурете добра вентилация на работното помещение. Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. |
|--|---|

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

| | |
|--|---|
| | Не допускайте продукта да попадне в канализацията. Предотвратете повторно разливане, ако е безопасно. |
|--|---|

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

| | |
|--|---|
| | Попийте с инертен, абсорбиращ материал. Изгребете. Изхвърлете в подходящи маркирани контейнери за отпадъци. При разливане почистете замърсеното място с обилно количество вода. |
|--|---|

6.4. Позоваване на други раздели

| | |
|--|---|
| | РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства. |
|--|---|

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

| | |
|--|--|
| | Да се избягва контакт с очите и кожата. Осигурете добра вентилация на работното помещение. При работа с продукта, пренасяне и дозиране, прилагайте най-добрите практики, упоменати в Наръчника за работа с продукта. |
|--|--|

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

| | |
|--|---|
| | Съхранявайте в хладно, сухо и добре вентилирано помещение. Дръжте контейнерите добре затворени. Съхранявайте в правилно маркирани контейнери. |
|--|---|

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

| | |
|--|---------------------------------|
| | Да се носят подходящи ръкавици. |
|--|---------------------------------|

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

8.1.1. Гранични стойности на експозиция

Dodo Juice Need for Speed Polish and Wax

Редакция 0
Дата на редакция 2021-03-18

8.1.1. Гранични стойности на експозиция

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Ethylbenzene | 8 hr mg/m ³ : 435.0 Специфични ефекти: - | 15 min mg/m ³ : 545.0 |
| Isopropanol | 8 hr mg/m ³ : 980.0 Специфични ефекти: - | 15 min mg/m ³ : 1225.0 |
| Methanol | 8 hr mg/m ³ : 50.0 Специфични ефекти: Д | 15 min mg/m ³ : - |
| Potassium hydroxide | 8 hr mg/m ³ : 2.0 Специфични ефекти: Д | 15 min mg/m ³ : - |
| Sodium hydroxide | 8 hr mg/m ³ : 2.0 Специфични ефекти: Д | 15 min mg/m ³ : - |
| Trimethylbenzene (mixed isomers) | DIR: 2017/164 8hTWA ppm: 20 STEL ppm: - | 8hTWA mg/m ³ : 100 STEL mg/m ³ : - NOT: - |

DNEL: DNEL: Derived no-effect level.

Exposure Pattern - Workers

| | |
|-------------|--|
| Isopropanol | Long-term - inhalation - Systemic effects 500 mg/m ³ Long-term - dermal - Systemic effects 888 mg/kg |
|-------------|--|

Exposure Pattern - General population

| | |
|-------------|---|
| Isopropanol | Long-term - inhalation - Systemic effects 89 mg/m ³ Long-term - dermal - Systemic effects 319 mg/kg Long-term - oral - Systemic effects 26 mg/kg |
|-------------|---|

8.2. Контрол на експозицията

| | |
|---|---|
| 8.2.1. Подходящ инженерен контрол | Осигурете добра вентилация на работното помещение. |
| 8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства | Носете защитно облекло. |
| Защита на очите/ лицето | В случай на изпръскване, носете: Одобрени предпазни очила. |
| Защита на кожата - Защита на ръцете | Защитни ръкавици срещу въздействието на химични вещества (PVC). |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Dodo Juice Need for Speed Polish and Wax

Редакция 0
Дата на редакция 2021-03-18

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

| | |
|-----------------------------------|---|
| Състояние | Вискозна течност. |
| Цвят | Оранжев |
| Мирис | парфюми |
| граница на мириса | Не са налични данни за този продукт. |
| pH | Не са налични данни за този продукт. |
| експлозивни свойства | Не са налични данни за този продукт. |
| оксидиращи свойства | Не са налични данни за този продукт. |
| интервал на кипене | Не са налични данни за този продукт. |
| Точка на кипене | Не са налични данни за този продукт. |
| Температура на възпламеняване | Не са налични данни за този продукт. |
| Скорост на изпаряване | Не са налични данни за този продукт. |
| Граници на запалимост | Не са налични данни за този продукт. |
| Парно налягане | Не са налични данни за този продукт. |
| Плътност на парите | Не са налични данни за този продукт. |
| Fat Solubility | Не са налични данни за този продукт. |
| Коефициент на разпределение | Не са налични данни за този продукт. |
| Температура на самовъзпламеняване | Не са налични данни за този продукт. |
| Вискозитет | > 1000 x 10 ⁻⁶ m ² /s @ 40 °C (ISO 3104/3105) |
| Точка на стапяне | Не е приложимо. |
| разтворимост | Податлив на смесване с вода |

9.2. Друга информация

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Specific gravity | 1.007 g/cm ³ |
| VOС (Летливи органични вещества) | 190 g/l |
| Газова група | Не са налични данни за този продукт. |
| Benzene Content | Не са налични данни за този продукт. |
| Съдържание на олово | Не са налични данни за този продукт. |
| Проводимост | Не са налични данни за този продукт. |
| Повърхностно напрежение | Не са налични данни за този продукт. |

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

| | |
|--|------------------|
| | Без особен риск. |
|--|------------------|

10.2. Химична стабилност

| | |
|--|--------------------------------|
| | Устойчив при нормални условия. |
|--|--------------------------------|

10.3. Възможност за опасни реакции

| | |
|--|-----|
| | Не. |
|--|-----|

10.4. Условия, които трябва да се избягват

| | |
|--|---|
| | Избягвайте искри, пламъци, топлина и източници на възпламеняване. |
|--|---|

10.5. Несъвместими материали

| | |
|--|-----|
| | Не. |
|--|-----|

10.6. Опасни продукти на разпадане

| | |
|--|--|
| | Carbon monoxide може да се образува при възникване на пожар. |
|--|--|

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Dodo Juice Need for Speed Polish and Wax

Редакция 0
Дата на редакция 2021-03-18

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

| | |
|---|---|
| Силна токсичност | Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция . |
| корозивност/дразнене на кожата | Може да причини възпаление на кожата. |
| сериозно увреждане на очите/дразнене на очите | Може да причини възпаление на очите. |
| сензибилизация на дихателните пътища или кожата | Не са налични данни за този продукт. |
| мутагенност на зародишните клетки; | Не са налични данни за този продукт. |
| канцерогенност | Не са налични данни за този продукт. |
| Репродуктивна токсичност | Не са налични данни за този продукт. |
| СТОО-еднократна експозиция; | Не са налични данни за този продукт. |
| СТОО- повтаряща се експозиция | Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция . |
| опасност при вдишване | Без особен риск. |
| Продължително излагане на въздействие | Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция . Може да причини изсушаване на кожата. |

11.1.4. Токсикологична информация

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| (R)-p-Mentha-1,8-diene | Орален път, плъх LD50: 4400mg/kg | Дермален път, заек LD50: >5000mg/kg |
| Hydrocarbons, C11-14, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics | Орален път, плъх LD50: 5000mg/kg | Дермален път, заек LD50: 5000mg/kg |
| | Вдишване, плъх LC50/4 h: >5000mg/l | |
| Isopropanol | Орален път, плъх LD50: 5840mg/kg | Дермален път, заек LD50: 13900mg/kg |

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| (R)-p-Mentha-1,8-diene | Дафния EC50/48ч: 69.6 mg/l | Риба вид (<i>Pimephales promelas</i>) LC50/96ч: 0.702mg/l |
| Hydrocarbons, C11-14, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics | Водорасли IC50/72ч: 20.0000 mg/l | Водорасли EC50/72ч: >1000mg/l |
| | Дафния LC50/48ч: >1000 mg/l | Дъгова пастърва (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50/96ч: >1000mg/l |
| Isopropanol | Риба LC50/96ч: 10.0000 mg/l | Водорасли EC50/72ч: >100mg/l |
| | Дафния LC50/24ч: 9714mg/l | Бактерии EC10/18ч: >100mg/l |

12.2. Устойчивост и разградимост

| | |
|--|----------------------------------|
| | Подлежи на бързо биоразграждане. |
|--|----------------------------------|

12.3. Биоакмулираща способност

| | |
|--|-----------------|
| | Не биоакмулира. |
|--|-----------------|

12.4. Преносимост в почвата

| | |
|--|------------------------------|
| | Податлив на смесване с вода. |
|--|------------------------------|

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

| | |
|--|--|
| | PBT not applicable. vPvB not applicable. |
|--|--|

12.6. Други неблагоприятни ефекти

| | |
|--|------------------|
| | Без особен риск. |
|--|------------------|

Dodo Juice Need for Speed Polish and Wax

Редакция 0

Дата на редакция 2021-03-18

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

07 06 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти.

Обща информация

Изхвърляйте в съответствие с местните, регионални и национални разпоредби.

Методи за изхвърляне

Може да бъде подложен на изгаряне, ако отговаря на изискванията на local regulations. При малки количества: Разредете с вода.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**14.1. Номер по списъка на ООН**

Продуктът не е класифициран като опасен при транспортиране.

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Продуктът не е класифициран като опасен при транспортиране.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Продуктът не е класифициран като опасен при транспортиране.

14.4. Опаковъчна група

Продуктът не е класифициран като опасен при транспортиране.

14.5. Опасности за околната среда

Продуктът не е класифициран като опасен при транспортиране.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Продуктът не е класифициран като опасен при транспортиране.

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Продуктът не е класифициран като опасен при транспортиране.

Друга информация

Продуктът не е класифициран като опасен при транспортиране.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и око****Регламенти**

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не са налични данни за този продукт.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация**Друга информация****Текст на фразите за риска (Предупреждение за опасност) в Раздел 3**

Skin Irrit. 2: H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 Eye Irrit. 2: H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 Flam. Liq. 3: H226 - Запалими течност и пари.
 Asp. Tox. 1: H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 STOT RE 1: H372 - Причинява увреждане на органите посредством продължителна или

Dodo Juice Need for Speed Polish and Wax

Редакция 0

Дата на редакция 2021-03-18

Друга информация

| | |
|-------------------|--|
| | <p>повтаряща се експозиция .</p> <p>Aquatic Chronic 3: H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.</p> <p>EU066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.</p> <p>Flam. Liq. 2: H225 - Силно запалими течност и пари.</p> <p>STOT SE 3: H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.</p> <p>Skin Sens. 1: H317 - Може да причини алергична кожна реакция.</p> <p>Aquatic Acute 1: H400 - Силно токсичен за водните организми.</p> <p>Aquatic Chronic 1: H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.</p> <p>Acute Tox. 4: H332 - Вреден при вдишване.</p> <p>Aquatic Chronic 2: H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.</p> <p>Acute Tox. 3: H301 - Токсичен при поглъщане.</p> <p>Acute Tox. 3: H311 - Токсичен при контакт с кожата.</p> <p>Acute Tox. 3: H331 - Токсичен при вдишване.</p> <p>STOT SE 1: H370 - Причинява увреждане на органите .</p> <p>STOT SE 2: H371 - Може да причини увреждане на органите .</p> |
| Съдържание на ЛОС | 190 g/l. |

Друга информация

| | |
|--|---|
| | <p>Информацията, предоставена в тази спецификация за безопасност е предназначена да служи като ръководство за безопасна употреба, съхранение и работа с продукта. Тази информация е точна доколкото ни е известно към датата на публикуване, но въпреки това не гарантираме за точността ѝ. Тази информация е свързана единствено с посочения специфичен материал и може да не е валидна за подобен материал, използван в комбинация с други материали или при други процеси.</p> |
|--|---|