



OHUTUSKAART

vastavalt (EL) 2015/830

Lehekülj 1/7

Dodo Juice Pneu Look Tyre and Trim Cleaner

Läbi vaatamine 0

Läbivaatamise kuupäev 2021-03-25

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote nimetus Dodo Juice Pneu Look Tyre and Trim Cleaner

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Kavatsetav kasutus [SU21] Tarbija kasutusala: kodumajapidamine (= üldsus = tarbijad); [PC35] Pesemis- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted; [AC1] Sõidukid;

[SU22] Kutsealased kasutusala: avalik sektor (haldus, haridus, meelelahutus, teenindus, käsitöö); [PC35] Pesemis- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted; [AC1] Sõidukid;

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõtte Aadress Dodo Juice Limited
Unit 10
Golds Nurseries Business Park
Jenkins Drive
Elsenham
Bishops Stortford
CM22 6JX
UK

Web www.dodojuice.com

Telefon +44(0)1279 812687

Email factory@dodojuice.com

Email - Vastutaja/koostaja factory@dodojuice.com

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

2.1.2. Klassifikatsioon - EÜ 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412;

2.2. Märgistuselemendid

Ohupiktogramm



2.3. Muud ohud

Muud ohud Ei ole.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Dodo Juice Pneu Look Tyre and Trim Cleaner

Läbi vaatamine 0

Läbivaatamise kuupäev 2021-03-25

3.2. Segud

EC 1272/2008

| Keemiline nimetus | Index No. | CAS nr | EÜ nr | REACH Registration Number | Conc. (%w/w) | Klassifikatsioon |
|---|--------------|------------|-----------|---------------------------|--------------|--|
| 2-Amino-2-methylpropanol | 603-070-00-6 | 124-68-5 | 204-709-8 | | | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 3: H412; |
| Sodium C14-C16 olefin sulphonate | | 68439-57-6 | 270-407-8 | | | Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; |
| sodium xylene sulphonate | | 1300-72-7 | 215-090-9 | | | Eye Irrit. 2: H319; |
| Alcohol ethoxylate with 6.5MEO | | 68439-46-3 | | | | Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; |
| Ethylene glycol monobutyl ether | 603-014-00-0 | 111-76-2 | 203-905-0 | | | Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; |
| sodium metasilicate pentahydrate | | 10213-79-3 | 229-912-9 | | | Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335; |
| Orange Oil Terpenes | | 8028-48-6 | 232-433-8 | | | Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 1: H410; |
| MMB (3-methoxy-3-methyl-1-butanol) | | 56539-66-3 | 260-252-4 | | | Eye Irrit. 2: H319; |
| 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC No 247-500-7] {3 parts of} and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one [EC No 220-239-6] {1 part of}, mixture of | 613-167-00-5 | 55965-84-9 | | | | Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H311; Acute Tox. 3: H301; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; |

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

| | |
|-------------------|--|
| Sissehingamine | Viige ainega kokkupuutunud isik värske õhu kätte. |
| Silma sattumine | Loputage otsekohe silmi lahti hoides rohke veega 15 minutit. Võtke ühendist arstiga. |
| Kokkupuude nahaga | Peske koheselt rohke seebi ja veega maha. Eemaldage reostunud riided. Kui ärritus ja sümptomid püsivad, võtke ühendust arstiga. |
| Allaneelamine | EI PÕHJUSTA OKSENDAMIST. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. |

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

| | |
|-------------------|---|
| Sissehingamine | Võib põhjustada limaskesta ärritust. |
| Silma sattumine | Silmade kahjustamise tõsine oht. |
| Kokkupuude nahaga | Ärritab nahka. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. |

4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Silma sattumine | Tuleb tagada kohene arstiabi. |
| Allaneelamine | Tuleb tagada kohene arstiabi. |

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

| | |
|--|---|
| | Kasutage vastavalt: Süsinikdioksiid (CO2), Pulberkustuti, Vaht. |
|--|---|

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

| | |
|--|---|
| | Põlemine tekitab ärritavat, mürgist ja vastumeelset suitsu. |
|--|---|

5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

| | |
|--|--|
| | Kompaktne hingamisaparaat. Kandke kaitseriideid. |
|--|--|

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Dodo Juice Pneu Look Tyre and Trim Cleaner

Läbi vaatamine 0

Läbivaatamise kuupäev 2021-03-25

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagage tööala piisav ventilatsioon. Kandke sobivat kaitsevarustust.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ärge laske toodet kanalisatsiooni. Hoidke ära edasine reostus, kui see on ohutu.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastage inertse absorbeeriva materjaliga. Viige sobivasse märgistatud käitluskonteinerisse. Puhastage korralikult kogu kokkupuuteala rohke veega.

6.4. Viited muudele jagudele

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine. 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Tagage tööala piisav ventilatsioon. Rakendage käsitlemisel, kandmisel ja väljastamisel kõige sobivamaid käsitlusabinõusid.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke jahedas, kuivas, hästi ventileeritud kohas. Hoidke konteinerid kindlalt suletuna.

7.3. Erikasutus

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

8.1.1. Kokkupuute piirväärtused

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ethylene glycol monobutyl ether | Piimorm ppm: 10 | Piimorm mg/m3: 50 |
| | Piimormi lagi ppm: - | Piimormi lagi mg/m3: - |
| | Lühiajalise mõju piimorm ppm: 20 | Lühiajalise mõju piimorm mg/m3: 100 |
| | Märkused: A | |
| | Piimorm ppm: 10 | Piimorm mg/m3: 50 |
| | Piimormi lagi ppm: - | Piimormi lagi mg/m3: - |
| | Lühiajalise mõju piimorm ppm: 20 | Lühiajalise mõju piimorm mg/m3: 100 |
| | Märkused: A | |
| | Piimorm ppm: 10 | Piimorm mg/m3: 50 |
| | Piimormi lagi ppm: - | Piimormi lagi mg/m3: - |
| | Lühiajalise mõju piimorm ppm: 20 | Lühiajalise mõju piimorm mg/m3: 100 |
| | Märkused: A | |
| Piimorm ppm: 10 | Piimorm mg/m3: 50 | |
| Piimormi lagi ppm: - | Piimormi lagi mg/m3: - | |
| Lühiajalise mõju piimorm ppm: 20 | Lühiajalise mõju piimorm mg/m3: 100 | |
| Märkused: A | | |

8.2. Kokkupuute ohjamine

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll

Tagage tööala piisav ventilatsioon.

8.2.2. Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Kandke kemikaalikindlaid kaitseriideid.

silmade / näokaitsmine

Heakskiidetud kaitseprillid.

naha kaitsmine - käte kaitsmine

Kemikaalikindlad kindad (PVC).

Dodo Juice Pneu Look Tyre and Trim Cleaner

Läbi vaatamine 0

Läbivaatamise kuupäev 2021-03-25

8.2. Kokkupuute ohjamine

| | |
|-------------------------|--|
| hingamisteede kaitsmine | Kompaktne hingamisaparaat. Kandke kaitseriideid. |
|-------------------------|--|

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Olek | Vedel |
| Värvus | roosa |
| Lõhn | lõhnaained |
| Lõhnalävi | andmed ei ole kättesaadavad |
| pH | 12.5 - 13 |
| Sulamispunkt | Ei ole rakendatav. |
| Külmumistemperatuuriga | andmed ei ole kättesaadavad |
| Keemispunkt | andmed ei ole kättesaadavad |
| Sähvatuspunkt | andmed ei ole kättesaadavad |
| Aurustumise tase | andmed ei ole kättesaadavad |
| Süttivuse piirnormid | Ei ole rakendatav. |
| Aururõhk | andmed ei ole kättesaadavad |
| Auru tihedus | andmed ei ole kättesaadavad |
| Suhteline tihedus | 0.993 (H ₂ O = 1 @ 20 °C) |
| Rasvas lahustuv | andmed ei ole kättesaadavad |
| Jaotuskoeffitsient | andmed ei ole kättesaadavad |
| Ihesüttimise temperatuur | andmed ei ole kättesaadavad |
| Viskoossus | 8 sec. 3 mm (ISO 2431) |
| Plahvatusohtlikkus | andmed ei ole kättesaadavad |
| Oksüdeerivad omadused | andmed ei ole kättesaadavad |
| Lahustuvus | Veega segunev |

9.2. Muu teave

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Elektrijuhtivus | andmed ei ole kättesaadavad |
| Pinna rõhk | andmed ei ole kättesaadavad |
| Gaasirühm | andmed ei ole kättesaadavad |
| VOC (lenduvad orgaanilised ühendid) | 105 g/l |

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

| | |
|--|-----------------------------------|
| | Stabiilne tavalistes tingimustes. |
|--|-----------------------------------|

10.2. Keemiline stabiilsus

| | |
|--|-----------------------------------|
| | Stabiilne tavalistes tingimustes. |
|--|-----------------------------------|

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

| | |
|--|---|
| | See toode on klassifitseeritud ohutuna. |
|--|---|

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

| | |
|--|---------|
| | Ei ole. |
|--|---------|

10.5. Kokkusobimatud materjalid

| | |
|--|---------|
| | Ei ole. |
|--|---------|

10.6. Ohtlikud lagusaadused

| | |
|--|---|
| | Ei dekomposeeru, kui hoiustada ja kasutada nagu soovitatud. |
|--|---|

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

Dodo Juice Pneu Look Tyre and Trim Cleaner

Läbi vaatamine 0

Läbivaatamise kuupäev 2021-03-25

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

| | |
|---|--|
| Kõrge toksilisus nahka söövitav/ärritav rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav mutageensus sugurakkudele kantserogeensus Reproduktiivne toksilisus sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude hingamiskahjustus Korduv või pikaajaline eksponeerimine | Selle toote kohta pole andmeid. |
| | Ärritab nahka. |
| | Silmade kahjustamise tõsine oht. |
| | Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. |
| | Selle toote kohta pole andmeid. |
| | Selle toote kohta pole andmeid. |
| | Selle toote kohta pole andmeid. |
| | Selle toote kohta pole andmeid. |
| | Selle toote kohta pole andmeid. |
| Võib põhjustada naha-, silma- ja limaskesta ärritust. | |

11.1.4. Toksikoloogiline informatsioon

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 2-Amino-2-methylpropanol | Oraalne rott LD50: 2900mg/kg | Oraalne hiir LD50: 2150mg/kg |
| Alcohol ethoxylate with 6.5MEO | Oraalne rott LD50: >200<2000mg/kg | |
| Ethylene glycol monobutyl ether | Inhalatsioon rott LC50/4 h: 2.4mg/l | Oraalne rott LD50: 470mg/kg |
| Orange Oil Terpenes | Oraalne rott LD50: >5000mg/kg | |
| Sodium C14-C16 olefin sulphonate | Oraalne rott LD50: >2000mg/kg | Dermaalne jänes LD50: 6300-13500mg/kg |
| sodium metasilicate pentahydrate | Oraalne rott LD50: 1280mg/kg | Oraalne hiir LD50: 770mg/kg |

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

| | |
|----------------------------------|---|
| 2-Amino-2-methylpropanol | Kuukala (<i>Lepomis Macrochirus</i>) 190mg/l LC50/96h: |
| Alcohol ethoxylate with 6.5MEO | Kala LC50/96h: 10.0000 mg/l |
| Ethylene glycol monobutyl ether | Vesikirbud EC50/48h: 1000 mg/l Kala LC50/96h: 1700.0000 mg/l |
| Orange Oil Terpenes | Vesikirbud EC50/48h: 12.3000 mg/l Vetikad EC50/72h: 67.6mg/l |
| Sodium C14-C16 olefin sulphonate | Vesikirbud EC50/48h: 4.5300 mg/l Vetikad IC50/72h: 5.2000 mg/l Kala LC50/96h: 4.2000 mg/l |
| sodium metasilicate pentahydrate | Vesikirbud EC50/48h: 4857 mg/l Kala LC50/96h: 3185.0000 mg/l |

12.2. Püsivus ja lagunduvus

| | |
|--|---|
| | Rohkem kui 90% bioloogiliselt lagundatav. |
|--|---|

12.3. Bioakumulatsioon

| | |
|--|---------------------------------|
| | Selle toote kohta pole andmeid. |
|--|---------------------------------|

BCF: Biokontsentratsioonitegur.

| | |
|----------------------------------|---|
| Sodium C14-C16 olefin sulphonate | BCF: Biokontsentratsioonitegur. 70.8 L/kg |
|----------------------------------|---|

12.4. Liikuvus pinnases

| | |
|--|----------------|
| | Vees lahustuv. |
|--|----------------|

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Dodo Juice Pneu Look Tyre and Trim Cleaner

Läbi vaatamine 0

Läbivaatamise kuupäev 2021-03-25

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

määratlemata.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

07 06 rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed.
Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Üldinformatsioon

Käidelda vastavuses järgnevaga kohalikud, regionaalsed ja riiklikud regulatsioonid.

14. JAGU: Veonõuded

14.1. ÜRO number

See toode ei ole klassifitseeritud ohtliku veosena.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

See toode ei ole klassifitseeritud ohtliku veosena.

14.3. Transpordi ohuklass(id)

See toode ei ole klassifitseeritud ohtliku veosena.

14.4. Pakendirühm

See toode ei ole klassifitseeritud ohtliku veosena.

14.5. Keskkonnaohud

See toode ei ole klassifitseeritud ohtliku veosena.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

See toode ei ole klassifitseeritud ohtliku veosena.

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

See toode ei ole klassifitseeritud ohtliku veosena.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

andmed ei ole kättesaadavad.

16. JAGU: Muu teave

Muu teave

Osa 3 Ohulause tekst

Skin Irrit. 2: H315 - Põhjustab nahaärritust.
Eye Irrit. 2: H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Aquatic Chronic 3: H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Acute Tox. 4: H302 - Allaneelamisel kahjulik.

Dodo Juice Pneu Look Tyre and Trim Cleaner

Läbi vaatamine 0

Läbivaatamise kuupäev 2021-03-25

Muu teave

| | |
|---|--|
| | <p>Eye Dam. 1: H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Acute Tox. 4: H312 - Nahale sattumisel kahjulik. Acute Tox. 4: H332 - Sissehingamisel kahjulik. Skin Corr. 1B: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. STOT SE 3: H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Flam. Liq. 3: H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur. Asp. Tox. 1: H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Skin Sens. 1: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Aquatic Chronic 1: H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Acute Tox. 3: H301 - Allaneelamisel mürgine. Acute Tox. 3: H311 - Nahale sattumisel mürgine. Acute Tox. 3: H331 - Sissehingamisel mürgine. Aquatic Acute 1: H400 - Väga mürgine veeorganismidele.</p> |
| Valmistoota maksimaalne lenduvate orgaaniliste | 105 g/l. |

Edasine informatsioon

| | |
|--|--|
| | <p>Selle ohutuslehe informatsioon on mõeldud ainult toote ohutu kasutamise, hoiustamise ja käsitlemise juhiseks. Antud informatsioon vastab siiani meile teadaolevatele nõuetele ja teadmistele, kuid selle õigsus pole garanteeritud. See informatsioon kehtib vaid nimetatud materjali kohta ning ei pruugi kehtida, kui seda materjali kasutatakse koos teiste materjalidega või mõnel muul moel.</p> |
|--|--|