



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens (EU) 2015/830

Pagina 1/6

Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

Revisie 5

Revisiedatum 2021-08-12

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

| | |
|-------------|--|
| Productnaam | Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub |
|-------------|--|

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| | |
|----------------|---|
| Beoogd gebruik | [SU21] Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten); [PC31] Glansmiddelen en wasmengsels; [AC1] Voertuigen; ----- [SU22] Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden); [PC31] Glansmiddelen en wasmengsels; [AC1] Voertuigen; |
|----------------|---|

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

| | |
|---|--|
| Bedrijf | Dodo Juice Limited |
| Adres | Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK |
| Web | www.dodojuice.com |
| Telefoon | +44(0)1279 812687 |
| Email | factory@dodojuice.com |
| Email - Verantwoordelijke/uitgever functionaris | factory@dodojuice.com |

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| | |
|-----------------------------|---|
| Telefoonnummer in noodgeval | +32 70 245 245 |
| Bedrijf | Centre Antipoisons-Antigifcentrum 24 hrs |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 2.1.2. Indeling - EG 1272/2008 | : EUH066; |
|-----------------------------------|-----------|

2.2. Etiketteringselementen

| | |
|-------------------|---|
| Gevarenaanduiding | EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
|-------------------|---|

2.3. Andere gevaren

| | |
|-----------------|-------|
| Overige gevaren | Geen. |
|-----------------|-------|

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

 Revisie 5
 Revisiedatum 2021-08-12

3.2. Mengsels

EC 1272/2008

| Chemische naam | Index-Nr. | CAS-nr. | EG-nr. | REACH Registration Number | Conc. (%w/w) | Indeling |
|---|-----------|---------|-----------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | | | 927-676-8 | | 50 - 60% | EUH066; Asp. Tox. 1: H304; |
| Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics | | | 920-901-0 | | 10 - 20% | EUH066; Asp. Tox. 1: H304; |

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

| | |
|-------------|--|
| Inademing | Breng blootgestelde persoon in de frisse lucht. |
| Oogcontact | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende 15 minuten, waarbij de oogleden geopend moeten blijven. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. |
| Huidcontact | Direct afspoelen met veel water en zeep. Verwijder aangetaste kledingstukken. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. |
| Inslikken | BRAKEN NIET OPWEKKEN. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. |

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

| | |
|-------------|---|
| Inademing | Kan irritatie van het slijmvlies veroorzaken. |
| Oogcontact | Kan irritatie van de ogen veroorzaken. |
| Huidcontact | Kan huidirritatie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| Inslikken | Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken. |

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

| | |
|--|---|
| | Ga naar een arts als u zich onwel voelt (indien mogelijk het etiket tonen). |
|--|---|

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

| | |
|--|--|
| | Alcoholbestendig schuim. Koolstofdioxide (CO2). Droge chemicaliën. Waternevel. Gebruik GEEN waterstraal. |
|--|--|

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

| | |
|--|--|
| | Brand veroorzaakt vervelende, giftige en irriterende dampen. |
|--|--|

5.3. Advies voor brandweertieners

| | |
|--|---|
| | Draag indien nodig geschikt beademingsapparatuur. |
|--|---|

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

| | |
|--|--|
| | Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. Oppervlakken die besmet zijn met het product worden glad. |
|--|--|

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

| | |
|--|--|
| | Zorg dat het product niet in de afwatering komt. Voorkom verder morsen indien dat veilig kan gebeuren. |
|--|--|

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

| | |
|--|--|
| | Opvegen. Plaats in geschikte, gelabelde afvalcontainers. |
|--|--|

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

| | |
|--|---|
| | RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming. |
|--|---|

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

Revisie 5

Revisiedatum 2021-08-12

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. Pas de goede hanteringsinstructies in de handleiding toe bij het hanteren, dragen en verstrekken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaren in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. De containers goed afgesloten houden. Bewaren in goed gelabelde containers.

7.3. Specifiek eindgebruik

Vermijd herhaaldelijke of langdurige blootstelling. Was uw handen na het hanteren van het product.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied.

8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de ogen / het gezicht Normaal niet vereist. Aanraking met de ogen vermijden.

Bescherming van de huid - Bescherming van de handen Chemicaliënbestendige handschoenen (PVC).

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| | |
|------------------------------------|--|
| Versijningsvorm | Vaste stof |
| Kleur | verschillende |
| Geur | parfums |
| pH | geen gegevens beschikbaar |
| Smeltpunt | 55 - 85 °C |
| Geurdrempelwaarde | geen gegevens beschikbaar |
| Vriespunt | 55 - 85 |
| Kookpunt | 199 - 260 °C |
| Vlampunt | > 75 °C (ASTM D-93) |
| Verdampingssnelheid | geen gegevens beschikbaar |
| Explosiegrenzen | geen gegevens beschikbaar |
| Bovenste explosiegrens | 7 % |
| Onderste explosiegrens | 0.6 % |
| Dampdruk | geen gegevens beschikbaar |
| Dampdichtheid | geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dichtheid | 0.845 (H ₂ O = 1 @ 20 °C) |
| Fat Solubility | geen gegevens beschikbaar |
| Verdelingscoëfficiënt | geen gegevens beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur | > 200 °C |
| Viscositeit | > 10000 x 10 ⁻⁶ m ² /s @ 40 °C (ISO 3104/3105) |
| Ontploffingseigenschappen | Niet van toepassing. |
| Oxiderende eigenschappen | geen gegevens beschikbaar |
| Oplosbaarheid | Niet oplosbaar in water |

9.2. Overige informatieNL

Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

 Revisie 5
 Revisiedatum 2021-08-12

9.2. Overige informatieNL

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Conductiviteit | geen gegevens beschikbaar |
| Oppervlaktespanning | geen gegevens beschikbaar |
| Gasgroep | geen gegevens beschikbaar |
| Benzene Content | geen gegevens beschikbaar |
| Loodgehalte | geen gegevens beschikbaar |
| VOS (Vluchtige organische stof) | 514 g/l |

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

| | |
|--|--------------------------|
| | Geen significant gevaar. |
|--|--------------------------|

10.2. Chemische stabiliteit

| | |
|--|------------------------------------|
| | Stabiel in normale omstandigheden. |
|--|------------------------------------|

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

| | |
|--|----------------------|
| | Niet van toepassing. |
|--|----------------------|

10.4. Te vermijden omstandigheden

| | |
|--|---|
| | Vermijd vonken, vlammen, hitte en ontstekingsbronnen. |
|--|---|

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

| | |
|--|--|
| | Sterke zuren. Sterk oxiderende middelen. |
|--|--|

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

| | |
|--|--|
| | Brand veroorzaakt vervelende, giftige en irriterende dampen. |
|--|--|

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

| | |
|--|---|
| Acute toxiciteit huidcorrosie/-irritatie ernstig oogletsel/oogirritatie sensibilisatie van de luchtwegen/de huid mutageniteit in geslachtscellen kankerverwekkendheid Toxiciteit voor de voortplanting STOT bij eenmalige blootstelling STOT bij herhaalde blootstelling gevaar bij inademing Herhaaldelijke of langdurige blootstelling | Kan irritatie aan de ogen en de ademhalingswegen veroorzaken. |
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
| | Kan ontvetting van de huid veroorzaken. |
| | Kan irritatie van de ogen veroorzaken. |
| | Kan irritatie aan de huid veroorzaken bij gevoelige personen. |
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
| | Geen significant gevaar. |
| Kan ontvetting van de huid veroorzaken. | |

11.1.4. Toxicologische gegevens

| | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics | Inhalatie Rat LC50/8 u: >5000mg/kg | Oraal Rat LD50: >5000mg/kg |
| | Dermaal Konijn LD50: >5000mg/kg | |

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

 Revisie 5
 Revisiedatum 2021-08-12

12.1. Toxiciteit

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics | Daphnia EC50/48 uur: 1000 mg/l Vis LC50/96 uur: 1000 mg/l | Algen IC50/72 uur: 1000 mg/l |
|--|--|------------------------------|

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| | |
|--|-------------------------------|
| | Expected to be biodegradable. |
|--|-------------------------------|

12.3. Bioaccumulatie

| | |
|--|---|
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
|--|---|

12.4. Mobiliteit in de bodem

| | |
|--|---|
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
|--|---|

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

| | |
|--|---|
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
|--|---|

12.6. Andere schadelijke effecten

| | |
|--|-------|
| | Geen. |
|--|-------|

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

| | |
|--|--|
| | 07 06 afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten. |
|--|--|

Algemene informatie

| | |
|--|---|
| | Afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale en nationale wetgeving. |
|--|---|

Afvalverwerkingsmethoden

| | |
|--|--|
| | Kan worden verbrand indien in overeenstemming met local regulations. |
|--|--|

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

| | |
|--|---|
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
|--|---|

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

| | |
|--|---|
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
|--|---|

14.3. Transportgevarenklasse(n)

| | |
|--|---|
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
|--|---|

14.4. Verpakkingsgroep

| | |
|--|---|
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
|--|---|

14.5. Milieugevaren

| | |
|--|---|
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
|--|---|

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

| | |
|--|---|
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
|--|---|

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

| | |
|--|---|
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
|--|---|

Overige informatie

| | |
|--|---|
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
|--|---|

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

Revisie 5

Revisiedatum 2021-08-12

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

| | |
|----------------------|--|
| Verordeningen | Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie. |
|----------------------|--|

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

| | |
|--|---|
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
|--|---|

RUBRIEK 16: Overige informatie

Overige informatie

| | |
|---|---|
| Revisie | Dit document verschilt van de vorige versie in de volgende gebieden: 2 - Overige gevaren. 2 - 2.1.2. Indeling - EG 1272/2008. 2 - 2.1.2. Indeling - EG 1272/2008. 15 - Gevarenaanduiding. |
| Tekst van gevarenaanduidingen in rubriek 3 | EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. |
| Maximale VOS-gehalte | 514 g/l. |

Overige informatie

| | |
|--|--|
| | De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is alleen bedoeld als richtlijn voor een veilig gebruik, opslag en hantering van het product. Deze informatie is op de datum van publicatie naar beste weten en geloof correct, maar wij staan niet in voor de nauwkeurigheid. Deze informatie heeft alleen betrekking op het specifiek genoemde materiaal en kan mogelijk niet van toepassing zijn op dergelijk materiaal als dat wordt gebruikt in combinatie met enige andere materialen of met enige andere procedures. |
|--|--|