



## 製品安全データシート

ページ 1/6

### Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

改訂 6  
改訂日 2022-05-05

#### 化学物質等および会社情報

##### A4.3.1.1 GHSの製品特定名

製品名	Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub
-----	--

##### A4.3.1.3 化学品の推奨用途と使用上の制限

使用目的	[SU21] Consumer uses: Private households (= general public = consumers); [PC31] Polishes and wax blends; [AC1] Vehicles; ----- [SU22] Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen); [PC31] Polishes and wax blends; [AC1] Vehicles;
------	---

##### A4.3.1.4 供給者の詳細

会社住所	Dodo Juice Limited Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK
Web	www.dodojuice.com
電話	+44(0)1279 812687
Email	factory@dodojuice.com
Email - 責任者 / 発行人	factory@dodojuice.com

##### A4.3.1.5 緊急電話番号

緊急電話番号	(0)72 727 2499
会社	Japan Poison Information Center 24 hrs

#### 危険有害性の要約

##### A4.3.2.1 化学物質または混合物の分類

化学物質または混合物の分類	: EUH066;
---------------	-----------

##### 2.2

危険有害性情報	EUH066-繰り返し暴露すると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こす可能性があります。
---------	--

##### A4.3.2.3. 結果として分類されないその他の危険有害性

他の有害性	なし。
-------	-----

#### 組成、成分情報

##### A4.3.3.2. 混合物

# Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

 改訂 6  
 改訂日 2022-05-05

## A4.3.3.2. 混合物

### EC 1272/2008

化学名	索引番号	CAS番号	EC 番号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification
Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics Wax			927-676-8		50%	EUH066; Asp. Tox. 1: H304;
Benzyl benzoate	607-085-00-9	120-51-4	204-402-9		28.72%	
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics			920-901-0		0.1%	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411;
Benzyl alcohol	603-057-00-5	100-51-6	202-859-9		12%	EUH066; Asp. Tox. 1: H304;
Polydimethyl siloxane					0.05%	Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H302;
gamma-undecalactone		104-67-6	203-225-4		9%	
Ethyl lactate	607-129-00-7	97-64-3	202-598-0		0.03%	Aquatic Chronic 3: H412;
Linalol		78-70-6	201-134-4		0.02%	Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; Eye Dam. 1: H318;
Allyl (3-methylbutoxy) acetate		67634-00-8	266-803-5		0.02%	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Eye Irrit. 2: H319;
Allyl hexanoate		123-68-2	204-642-4		0.02%	Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315;
2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde		103-95-7	203-161-7		0.02%	Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412;
dimethylcyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde		27939-60-2	248-742-6		0.01%	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 3: H412;
					0.01%	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 3: H412;

## 応急措置

### A4.3.4.1 必要な応急措置の説明

吸入	曝露された人を新鮮な空気が吸える場所に移動させる。 .
眼との接触	指でまぶたを開いて、直ちに大量の水で15分間すすぐ。 . 刺激や症状が持続する場合は医師の診察を受ける。 .
皮膚との接触	直ちに大量の石鹸水で洗い落とす。 . 汚染された衣服を脱ぐ。 . 刺激や症状が持続する場合は医師の診察を受ける。 .
飲み込み	嘔吐を誘発しない。 . 刺激や症状が持続する場合は医師の診察を受ける。 .

### 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

吸入	粘膜を刺激することがある。 .
眼との接触	眼を刺激することがある。 .
皮膚との接触	皮膚を刺激することがある。 . 暴露の繰返しにより皮膚の乾燥あるいはひび割れを引き起こすことがある。 .
飲み込み	飲み込むと嘔気嘔吐を生じることがある。 .

### 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

	気分が悪かったら医師のアドバイスを求める ( 可能ならばラベルを提示する )。 .
--	---

## 火災時の措置

### A4.3.5.1 適切な消火剤

	アルコール抵抗性泡剤. 二酸化炭素 ( CO2 ) . 乾燥化学物質. 水噴霧. 決して放水しない。 .
--	--

### A4.3.5.2 化学品から生じる特定の危険性

	燃やすと刺激性のある毒性の不快感な煙霧が出る。 .
--	---------------------------

### A4.3.5.3 消防士用の特別な防具と予防措置

	必要に応じて適切な呼吸装備を装着する。 .
--	-----------------------

# Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

改訂 6  
改訂日 2022-05-05

## 漏出時の措置

### A4.3.6 1 人への予防措置、防具、および応急処置法

	作業区域の適切な換気を実践する。製品により汚染された部分は滑りやすくなる。
--	---------------------------------------

### A4.3.6 2 環境上の予防措置

	製品が排水路に入らないようにする。安全に実施できる場合、更なる流出を阻止する。
--	---

### A4.3.6 3 封じ込めと流出物洗浄の方法および用具

	一掃する。ラベルが表示された適切な廃棄用容器に入れる。
--	-----------------------------

## 6.4. Reference to other sections

	暴露防止および保護措置
--	-------------

## 取扱いおよび保管上の注意

### A4.3.7.1 安全な取扱いのための予防措置

	皮膚及び目との接触を避けること。作業区域の適切な換気を実践する。取り扱い、運搬、投棄するときは考え得る最善の方法で取り扱う。
--	--

### A4.3.7.2 混触危険性を含む、安全な保管条件

	換気の良い乾燥した冷所に保管する。容器の蓋を常にしっかりと閉めておく。正しくラベルされた容器に保管する。
--	--

## 特別な用途

	遷延性または反復性曝露を避けること。製品の取り扱い後は手を洗う。
--	----------------------------------

## 暴露防止および保護措置

### 8.2

A4.3.8.2 適切な工学的管理方法	作業区域の適切な換気を実践する。
A4.3.8.3 個人用保護衣 (PPE) などの個人保護措置	適切な保護着を着用すること。
眼/顔面の保護	通常は必要なし。目にはいらないようにする。
皮膚の保護	化学物質耐性の手袋 (PVC)。

## 物理的および化学的性質

### 物理的および化学的性質

# Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

 改訂 6  
 改訂日 2022-05-05

## 物理的および化学的性質

状態	固体
色調	各種
臭い	香水
臭いの閾値	利用できるデータが・りません
酸性度 ( pH )	利用できるデータが・りません
融点	55 - 85 °C
Freezing Point	55 - 85
沸点	199 - 260 °C
引火点	>> 75 °C (ASTM D-93)
蒸発速度	利用できるデータが・りません
燃焼限界	利用できるデータが・りません
Upper Explosive Limit	7 %
Lower Explosive Limit	0.6 %
蒸気圧	利用できるデータが・りません
蒸気濃度	利用できるデータが・りません
比重	0.845 (H2O = 1 @ 20 °C)
Fat Solubility	利用できるデータが・りません
分配係数	利用できるデータが・りません
自然発火温度	>> 200 °C
粘性	>> 10000 x 10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s @ 40 °C (ISO 3104/3105)
爆発性	適用外
酸化	利用できるデータが・りません
溶解度	水に不溶

## その他の情報

Benzene Content	利用できるデータが・りません
Lead content	利用できるデータが・りません
揮発性有機化合物 ( VOC )	514 g/l
伝導性	利用できるデータが・りません
表面張力	利用できるデータが・りません
気体	利用できるデータが・りません

## 安定性および反応性

### A4.3.10.1 反応性

本製品は非有害物に分類されている。

### A4.3.10.2 化学的安定性

通常の条件下で安定。

### A4.3.10.3 危険有害反応可能性

適用外。

### A4.3.10.4. 避けるべき条件

火花、火炎、加熱、引火源が近くにないようにする。

### A4.3.10.5 混触禁止物質

強酸. 強酸化物質.

### A4.3.10.6. 有害な分解生成物

燃やすと刺激性のある毒性の不快感な煙霧が出る。

## 有害性情報

### 毒性情報

# Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

改訂 6  
改訂日 2022-05-05

## 毒性情報

急性毒性	眼と呼吸器系を刺激することがある。 .
皮膚腐食性/刺激性	本製品について利用できるデータはない。 .
眼に対する重篤な損傷/刺激性	皮膚の脱脂が起こることがある。 .
呼吸器または皮膚感受性	眼を刺激することがある。 .
生殖細胞変異原性	過敏性のある人の皮膚に刺激反応を引き起こすことがある。 .
発がん性	本製品について利用できるデータはない。 .
生殖毒性	本製品について利用できるデータはない。 .
特定標的臓器毒性 - 単回暴露	本製品について利用できるデータはない。 .
特定標的臓器毒性 - 反復暴露および	本製品について利用できるデータはない。 .
吸引性呼吸器有害性	本製品は非有害物に分類されている。 .
反復性または遅延性曝露	皮膚の脱脂が起こることがある。 .

## 毒性情報

Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics	ラット吸入LC50/8時間: >5000mg/kg	ラット経口LD50: >5000mg/kg
	ウサギ皮膚塗布LD50: >5000mg/kg	

## 環境影響情報

### A4.3.12.3. 毒性

Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics	ミジンコ EC50//48h: 1000 mg/l	藻類 IC50/72h: 1000 mg/l
	魚類 LC50/96h: 1000 mg/l	

### A4.3.12.4 残留性と分解性

	Expected to be biodegradable.
--	-------------------------------

### A4.3.12.5 生物蓄積性

	本製品について利用できるデータはない。 .
--	-----------------------

### A4.3.12.6 土壌中の移動性

	本製品について利用できるデータはない。 .
--	-----------------------

## 12.5. Results of PBT and vPvB assessment

	本製品について利用できるデータはない。 .
--	-----------------------

### A4.3.12.7 他の有害影響

	なし.
--	-----

## 廃棄上の注意

### A4.3.13.1 廃棄方法

	07 06 MFSU からの脂肪、グリース、石鹼、洗剤、消毒剤、化粧品の廃棄物.
--	--

## 一般情報

	地元、地域、国の規制 に準拠して廃棄する。 .
--	-------------------------

## 廃棄方法

	local regulations. に準拠している場合、焼却にて処理することができる。 .
--	--

## 輸送上の注意

### A4.3.14.1 国連番号

	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
--	----------------------

# Dodo Juice Wax - Banana Armour, Blue Velvet, Diamond White, Hard Candy, Light Fantastic, Orange Crush, Purple Haze, Rainforest Rub

改訂 6  
改訂日 2022-05-05

<b>A4.3.14.2 国運出荷名</b>	
	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
<b>A4.3.14.3 輸送時の危険性クラス</b>	
	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
<b>A4.3.14.4 該当する場合、容器等級</b>	
	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
<b>A4.3.14.5 環境有害性</b>	
	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
<b>A4.3.14.6 使用者のための特別予防措置</b>	
	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
<b>A4.3.14.7 MARPOL73/78 付属書II およびIBC Code によるバラ積み輸送</b>	
	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
<b>追加情報</b>	
	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
<b>適用法令</b>	
<b>A4.3.15.1 該当製品に特有な安全、健康および環境に関する規制</b>	
Regulations	1907/2006.
<b>15.2. Chemical safety assessment</b>	
	本製品について利用できるデータはない。
<b>その他の情報</b>	
<b>その他の情報</b>	
改訂	この文書は、次の分野について以前のバージョンとは異なっている。 12 - A4.3.12.3. 毒性.
セクション3のリスク文の文章	EUH066-繰り返し暴露すると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こす可能性があります。 Asp. Tox. 1: H304 - 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ Acute Tox. 4: H302 - 飲み込むと有害 Aquatic Chronic 2: H411 - 長期的影響により水生生物に毒性 Acute Tox. 4: H332 - 吸入すると有害 Aquatic Chronic 3: H412 - 長期的影響により水生生物に有害 Flam. Liq. 3: H226 - 引火性の液体および蒸気 Eye Dam. 1: H318 - 重篤な眼の損傷 STOT SE 3: H335 - 呼吸刺激を起こすおそれ Skin Irrit. 2: H315 - 皮膚刺激 Skin Sens. 1: H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ Eye Irrit. 2: H319 - 強い眼刺激 急性毒性. 3 : H301 + H311 + H331-飲み込んだり、皮膚に接触したり、吸入したりすると有毒 Aquatic Acute 1: H400 - 水生生物に強い毒性
Maximum content of VOC	514 g/l.
<b>追加情報</b>	
	この安全データシートに記載されている情報は、製品の安全な使用、保管、取り扱いのためのガイダンスのみを提供している。この情報は発行時点の当社の知識と確信の限りにおいて正しいが、それが正確であることの保証を与えるものではない。この情報は指定された特定物質のみに関連しており、他の物質と混合して使用する、あるいは他の方法で使用する物質に対しては確認されていない。