

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Puslapis 1/7

Supernatural Shampoo

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 1

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2015-07-07

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas	Supernatural Shampoo
----------------------	----------------------

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Paskirtis	[SU21] Naudotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė = vartotojai); [PC35] Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu); [AC1] Transporto priemonės; ----- [SU22] Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amati-ninkai); [PC35] Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu); [AC1] Transporto priemonės;
-----------	---

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Kompanija	Dodo Juice Limited
Adresas	Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK
Web	www.dodojuice.com
Telefonas	+44(0)1279 813222
Email - Atsakingas/užpildęs asmuo	factory@dodojuice.com

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

2.1.1. Klasifikavimas - 1999/45/EB	Xi; R38-41 Simboliai: Xi: Dirginanti.
Pagrindiniai pavojai	Dirgina odą. Gali smarkiai pažeisti akis.
2.1.2. Klasifikavimas - EB 1272/2008	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;

2.2. Ženklavimo elementai

Pavojaus piktogramos	
Signalinis žodis	Pavojinga
Pavojingumo frazė	Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą. Eye Dam. 1: H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
Atsargumo frazė dėl prevencijos	P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos

Supernatural Shampoo

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 1
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2015-07-07

2.2. Ženklavimo elementai

Atsargumo frazė dėl reakcijos	priemonės.
	P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu/ .
	P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
	P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/ .
	P321 - Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje).
P332+P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.	

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai	Nė vienas.
--------------	------------

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

67/548/EEC / 1999/45/EC

Cheminis pavadinimas	Indekso Nr.	CAS Nr.	EB Nr.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Klasifikavimas	M faktorius.
Fatty acids, C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Mesulfate-quaternized			931-216-1		1 - 10%	Xi; R36/38	M=1
Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsatd), N,N-bis(hydroxyethyl)			931-329-6		1 - 10%	Xi; R38-41	
Sodium C14-C16 olefin sulphonate		68439-57-6	270-407-8		10 - 20%	Xi; R38-41	
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts		68891-38-3	500-234-8		1 - 10%	Xi; R38-41	
Isopropanol (izopropanolis (izopropilo alkoholis))	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7		0 - 0.5%	F; R11 Xi; R36 R67	
2,2'-Iminodiethanol (Dietanolaminas)	603-071-00-1	111-42-2	203-868-0		0 - 0.5%	Xn; R22-48/22 Xi; R38-41	

EC 1272/2008

Cheminis pavadinimas	Indekso Nr.	CAS Nr.	EB Nr.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Klasifikavimas	M faktorius.
Fatty acids, C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Mesulfate-quaternized			931-216-1		1 - 10%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319;	M=1
Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsatd), N,N-bis(hydroxyethyl)			931-329-6		1 - 10%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;	
Sodium C14-C16 olefin sulphonate		68439-57-6	270-407-8		10 - 20%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;	
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts		68891-38-3	500-234-8		1 - 10%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;	
tetrasodium ethylene diamine tetraacetate	607-428-00-2	64-02-8	200-573-9		0.5 - 1%	Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318;	

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekimas į akis	Nedelsiant plaukite vandeniu apie 15 minučių, laikydami pakeltus vokus. Būtina skubi medicininė pagalba.
Sąlytis su oda	Nedelsiant nusiplaukite naudodami daug muilo ir vandens. Nusivilkite suteptus rūbus. Kreipkitės į medikus, jei simptomai tęsiasi.
Nurijimas	NESUKELIA VĖMIMO. Išgerkite 1 – 2 stiklines vandens. Pasijutę blogai, kreipkitės medikų pagalbos (kai įmanoma, parodykite etiketę).

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekimas į akis	Gali smarkiai pažeisti akis.
Sąlytis su oda	Dirgina odą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Supernatural Shampoo

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 1

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2015-07-07

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Patekimas į akis	Būtina skubi medicininė pagalba.
------------------	----------------------------------

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

	Naudokite: Anglies dioksidas (CO2), Sausas chemikalas, Putos.
--	---

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

	Degimo metu išsiskiria erzinantys, toksiniai ir kenksmingi dūmai.
--	---

5.3. Patarimai gaisrininkams

	Autonominį kvėpavimo aparatą. Vilkėkite apsauginius drabužius.
--	--

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

	Užtikrinkite atitinkamą darbo vietos ventiliaciją. Naudokite tinkamą apsauginę įrangą.
--	--

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

	Nepilkite produkto į drenažą. Jei saugu, sustabdykite išsiliejimą.
--	--

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

	Surinkite, naudodami inertinę sugeriančiąją medžiagą. Supilkite į utilizavimui tinkamus, pažymėtus etiketėmis konteinerius. Gerai išplaukite išsiliejimo vietą vandeniu.
--	--

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

	7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas. 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga.
--	--

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

	Vengti patekimo ant odos ir į akis. Užtikrinkite atitinkamą darbo vietos ventiliaciją. Priežiūra.
--	---

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

	Laikykite vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje vietoje. Laikykite konteinerius sandariai uždarytus.
--	--

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

	Vengti patekimo į akis.
--	-------------------------

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1. Ribinės poveikio vertės

Supernatural Shampoo

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 1

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2015-07-07

8.1.1. Ribinės poveikio vertės

2,2'-Iminodiethanol (Dietanolaminas)	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) Mg/m ³ : 15 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m ³ : 30 Neviršytina ribinė vertė (NRV) - mg/m ³ : Poveikio žymuo: 0	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) ppm: 3 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) ppm: 6 Neviršytina ribinė vertė (NRV) - ppm:
Isopropanol (Izopropanolis (izopropilo alkoholis))	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) Mg/m ³ : 350 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m ³ : 600 Neviršytina ribinė vertė (NRV) - mg/m ³ : Poveikio žymuo: -	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) ppm: 150 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) ppm: 250 Neviršytina ribinė vertė (NRV) - ppm:
Isopropanol (Izopropilo alkoholis (izopropanolis))	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) Mg/m ³ : 350 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m ³ : 600 Neviršytina ribinė vertė (NRV) - mg/m ³ : Poveikio žymuo: -	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) ppm: 150 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) ppm: 250 Neviršytina ribinė vertė (NRV) - ppm:

DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.

Exposure Pattern - Workers

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	Long-term - inhalation - Systemic effects 175 mg/m ³ Long-term - dermal - Systemic effects 2750 mg/kg
---	---

Exposure Pattern - General population

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	Long-term - inhalation - Systemic effects 52 mg/m ³ Long-term - dermal - Systemic effects 1650 mg/kg Long-term - oral - Systemic effects 15 mg/kg
---	--

8.2. Poveikio kontrolė

akių ir (arba) veido apsauga	Tinkama akių apsauga.
odos apsauga - rankų apsauga	Mūvėti tinkamas pirštines.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Būsena	Skystis
Spalva	Skaidrus
Kvapapas	Švelnus
pH	7 - 8
Santykinis tankis	1.037 (H ₂ O = 1 @ 20 °C)
Klampumas	240 sec. 3 mm (ISO 2431)
tirpumas	Tirpus vandenyje

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

	Laikykite toliau nuo acids.
--	-----------------------------

Supernatural Shampoo

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 1
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2015-07-07

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Kontaktas su stipriosiomis rūgštimis sukels egzoterminę reakciją.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nė vienas.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nesuirs jei bus laikomas ir naudojamas pagal rekomendacijas.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	Gali sudirginti odą.
didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Gali smarkiai pažeisti akis.

11.1.4. Toksikologinė informacija

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	Patekimo per odą bandymai su žiurkėmis LD50: >2000mg/kg	Patekimo per virškinimo sistemą bandymai su žiurkėmis LD50: >2000mg/kg
Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsatd), N,N-bis(hydroxyethyl)	Patekimo per odą bandymai su žiurkėmis LD50: >2000mg/kg	Patekimo per virškinimo sistemą bandymai su žiurkėmis LD50: >5000mg/kg
Isopropanol	Patekimo per virškinimo sistemą bandymai su žiurkėmis LD50: 5500mg/kg	Patekimo per odą bandymai su triušiais LD50: >2000mg/kg
Sodium C14-C16 olefin sulphonate	Patekimo per virškinimo sistemą bandymai su žiurkėmis LD50: >2000mg/kg	

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	Dafnija EC50/48h: 7.4000 mg/l Žuvis LC50/96h: 7.1 mg/l	Dumblis IC50/72h: 27.7000 mg/l
Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsatd), N,N-bis(hydroxyethyl)	Dafnija EC50/48h: 3.2 mg/l Žuvis LC50/96h: 2.4 mg/l	Dumblis IC50/72h: 3.9 mg/l
Isopropanol	Dumblis EC50/72h: >1000mg/l Bakterija EC10/18h: 5175mg/l	Dafnija LC50/24h: >1000mg/l Žuvis LC50/48h: >100mg/l
Sodium C14-C16 olefin sulphonate	Dafnija EC50/48h: 10.0000 mg/l Žalioji dumblis EC50/48h: 100	Dumblis EC50/72h: 10 Danija LC50/96h: 12.2mg/l

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Lengvai mikroorganizmų suskaidomas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų apie šį produktą.

BCF: Biokoncentracijos koeficientas.

Kemsurf OS38	BCF: Biokoncentracijos koeficientas. 70.8 L/kg
--------------	--

Supernatural Shampoo

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 1
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2015-07-07

12.4. Judumas dirvožemyje	
	Tirpus vandenyje.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai	
	PBT not applicable. vPvB not applicable.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis	
	Nė vienas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Bendra informacija	
	Utilizuokite laikydamiesi vietos, regioninių ir valstybinių įstatymų. Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Utilizavimo metodai	
	Incineration.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris	
	Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	
	Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	
	Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.4. Pakuotės grupė	
	Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.5. Pavojus aplinkai	
	Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
	Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei. Vengti patekimo ant odos ir į akis.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą	
	Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai	
	EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

15.2. Cheminės saugos vertinimas	
	No data available.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Kita informacija	
Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas	Šis dokumentas skiriasi nuo ankstesnės versijos šiose vietose: 2 - 2.1.2. Klasifikavimas - EB 1272/2008. 2 - Pavojaus piktogramos.

Supernatural Shampoo

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 1

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2015-07-07

Kita informacijaLT

Rizikos frazių tekstas 3 skyriuje	<p>2 - Signalinis žodis. 2 - Atsargumo frazė dėl prevencijos. 2 - Atsargumo frazė dėl reakcijos. 9 - 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes (Santykinis tankis). 11 - 11.1.4. Toksikologinė informacija. 12 - 12.1. Toksiškumas.</p> <p>R11 - Labai degi. R22 - Kenksminga prarijus. R36/38 - Dirgina akis ir odą. R36 - Dirgina akis. R38 - Dirgina odą. R41 - Gali smarkiai pažeisti akis. R48/22 - enksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. R67 - Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.</p>
Teiginių apie pavojų tekstas 3 skyriuje	<p>Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą. Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Eye Dam. 1: H318 - Smarkiai pažeidžia akis. Acute Tox. 4: H302 - Kenksminga prarijus.</p>
Papildoma informacija	
	<p>Šiame Saugalapyje pateikta informacija yra skirta tik kaip orientyras šio produkto saugiam naudojimui, sandėliavimui ir priežiūrai. Mūsų žiniomis ir mūsų nuomone, ši informacija buvo teisinga publikavimo metu, vis dėlto negalime suteikti jokių garantijų dėl jos tikslumo. Ši informacija yra tik apie specialią, čia minimą medžiagą, todėl ji gali negaloti kai ši medžiaga naudojama kartu su kitomis medžiagomis ar kitais procesais.</p>