



# VARNOSTNI LIST

po (EU) 2015/830

Stran 1/5

## Supernatural Tyre Dressing

Revizija 2

Datum revizije 2019-06-13

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Ime izdelka	Supernatural Tyre Dressing
-------------	----------------------------

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Predvidena uporaba	[SU21] Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki); [PC35] Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil); [AC1] Vozila; ----- [SU22] Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt); [PC35] Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil); [AC1] Vozila;
--------------------	---

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje	Dodo Juice Limited
Naslov	Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK
Web	www.dodojuice.com
Telefon	+44(0)1279 813222
Email - Odgovorna oseba za izdajo	factory@dodojuice.com

### ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

2.1.2. Razvrstitev - ES 1272/2008	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren.
-----------------------------------	------------------------------------

#### 2.2 Elementi etikete

Stavek o nevarnosti	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren
---------------------	-----------------------------------

#### 2.3 Druge nevarnosti

Druge nevarnosti	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren.
------------------	------------------------------------

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

	Contains no hazardous ingredients.
--	------------------------------------

#### Opis

	A blend of non-hazardous siloxanes.
--	-------------------------------------

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

## Supernatural Tyre Dressing

Revizija 2

Datum revizije 2019-06-13

## 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje	Osebo, ki je bila izpostavljena prenesite na svež zrak.
Stik z očmi	Takoj spirajte z veliko količino vode 15 minut in držite očesne veke odprte. Če draženja ali simptomi ostajajo poiščite zdravniško pomoč.
Stik s kožo	Takoj sperite z veliko količino vode in mila. Odstranite onesnažena oblačila. Če draženja ali simptomi ostajajo poiščite zdravniško pomoč.
Zaužitje	NE IZZIVAJTE BRUHANJA. Če draženja ali simptomi ostajajo poiščite zdravniško pomoč.

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Stik z očmi	Lahko draži oči.
Stik s kožo	Lahko draži kožo.
Zaužitje	Lahko povzroči draženje sluzničnih membran.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

## 5.1 Sredstva za gašenje

	Uporabite sredstvo za gašenje primerno za stanje okoli požara.
--	--

## 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

	Nič.
--	------

## 5.3 Nasvet za gasilce

	Ko je potrebno, nosite ustrezno opremo za dihanje.
--	--

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

## 6.1 Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

	Na delovnem območju zagotovite ustrezno prezračevanje.
--	--

## 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

	Preprečite izdelku, da bi prišel v odtok. Če je varno, preprečite nadaljnje razlitje.
--	---

## 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

	Absorbirajte z neaktivnim, absorpcijskim materialom. Pometite. Prenesite v ustrezen, označen vsebnik za odpad. Območje razlitja temeljito očistite z obilno količino vode.
--	--

## 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

	ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita.
--	--

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

## 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

	Preprečiti stik s kožo in očmi. Na delovnem območju zagotovite ustrezno prezračevanje. Pri rokovanju, prenašanju in delitvi upoštevajte navodila za Dobro ročno premeščanje bremen.
--	---

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

	Hranite pri temperaturah od 5 °C do 25 °C. Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hranite vsebnike zatesnjene. Hranite v ustrezno označenih vsebnikih.
--	--

## 7.3 Posebne končne uporabe

	Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglence (ustrezno besedilo določi proizvajalec).
--	--

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor zaščito z oči / obraz	Na delovnem območju zagotovite ustrezno prezračevanje.
zaščito kože - zaščito rok	V primeru špricanja nosite: Odobrene varnostne rokavice.
	Nositi primerne zaščitne rokavice. Po rokovanju z izdelkom si umijte roke.

## Supernatural Tyre Dressing

Revizija 2

Datum revizije 2019-06-13

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

## 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz	Tekoč
Barva	Belo
Vonj	Blago
mejne vrednosti vonja	ni razpoložljivih podatkov.
pH	ni razpoložljivih podatkov.
Zmrziščno točko	0 °C
Začetno vrelišče	100 °C
Plamenišče	Ne zadeva.
Hitrost izhlapevanja	ni razpoložljivih podatkov.
Meja vnetljivosti	ni razpoložljivih podatkov.
Parni tlak	ni razpoložljivih podatkov.
Parna gostota	ni razpoložljivih podatkov.
Relativna gostota	1.04 (H <sub>2</sub> O = 1 @ 20 °C)
Topno	ni razpoložljivih podatkov.
Koeficient delitve	ni razpoložljivih podatkov.
Temperatura samovžiga	Ne zadeva.
Viskoznost	7 sec. 3 mm (ISO 2431)
Eksplozivne lastnosti	Ne zadeva.
Oksidativne lastnosti	ni razpoložljivih podatkov.
Topnost	Se meša z vodo

## 9.2 Drugi podatki

Prevodnost	ni razpoložljivih podatkov.
Površinska napetost	ni razpoložljivih podatkov.
Skupina plina	ni razpoložljivih podatkov.
Benzene Content	ni razpoložljivih podatkov.
Vsebnost svinca	ni razpoložljivih podatkov.
VOC (hlapne organske spojine)	0 g/l

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

## 10.1 Reaktivnost

	Stabilen pod normalnimi pogoji.
--	---------------------------------

## 10.2 Kemijska stabilnost

	Stabilen pod normalnimi pogoji.
--	---------------------------------

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

	Nič.
--	------

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

	Nič.
--	------

## 10.5 Nezdružljivi materiali

	Kislina. Alkali. Oksidirajoča sredstva.
--	---

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

## 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna toksičnost jedkost za kožo/draženje kože resne okvare oči/draženje	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren.
	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren.
	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren.
	Draženje ni pričakovano.

## Supernatural Tyre Dressing

Revizija 2  
Datum revizije 2019-06-13

## 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren.
mutagenost za zarodne celice	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
rakotvornost	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
Reproduktivan strupenost	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
STOT – enkratna izpostavljenost	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren.
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren.
nevarnost pri vdihavanju	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren.
Ponavljajoča ali dolgotrajna izpostavljenost	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren.

## 11.1.3. Informacije o nevarnostih

	Ni nevaren.
--	-------------

## 11.1.4. Toksikološki podatki

	ni razpoložljivih podatkov.
--	-----------------------------

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

## 12.1 Strupenost

	ni razpoložljivih podatkov.
--	-----------------------------

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost

	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
--	--------------------------------------

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
--	--------------------------------------

## 12.4 Mobilnost v tleh

	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
--	--------------------------------------

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

	Za ta izdelek podatki niso na voljo.
--	--------------------------------------

## 12.6 Drugi škodljivi učinki

	None expected.
--	----------------

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

## 13.1 Metode ravnanja z odpadki

	07 06 odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe maščob, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in sredstev za nego telesa.
--	--

## Splošne informacije

	Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Razpad posebnih odpadkov v skladu z/s lokalnimi, regionalnimi in državnimi predpisi.
--	---

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

## 14.1 Številka ZN

	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

## 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

## 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

	Ta izdelek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

## Supernatural Tyre Dressing

Revizija 2

Datum revizije 2019-06-13

**14.4 Skupina pakiranja**

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

**14.5 Nevarnosti za okolje**

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

**14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC**

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

**Nadaljnje informacije**

	Ta izdekek ni uvrščen kot nevaren za prevoz.
--	--

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki****15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

<b>Uredbe</b>	Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES.
---------------	---

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

	ni razpoložljivih podatkov.
--	-----------------------------

**ODDELEK 16: Drugi podatki****Drugi podatki**

<b>Revizija</b>	Dokument se od predhodnih verzij razlikuje po sledečem: 2 - 2.1.2. Razvrstitev - ES 1272/2008. 15 - Stavki o nevarnosti.
<b>Maksimalna vsebnost HOS</b>	0 g/l.

**Nadaljnje informacije**

	Informacije podane v tem Varnostnem listu so samo napotek za varno uporabo, hrambo in rokovanje z izdelkom. Informacije so po našem najboljšem znanju točne na dan izdaje, vendar za točnost ne dajemo garancije. Te informacije se nanašajo samo na specifičen material in morda niso veljavne za tak material uporabljen v kombinaciji z kakršnim koli drugim materialom ali postopkom.
--	---